

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXP HAR



TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

**Nước muối súc miệng
ANTIDECAY**

TCCS 282 :2019DOLEX

HẢI DƯƠNG 07/2019

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA

Số 282:2019/DoI.ex

Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Dược phẩm Quốc tế Dolexphar

Địa chỉ : Lô C-2 KCN Đại An mở rộng, Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng,
tỉnh Hải Dương

Điện thoại : 02203 555 993

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn : TCCS 282:2019/DoI.ex
Áp dụng cho sản phẩm hàng hoá : Nước muối súc miệng **AntiDECAY**

Công ty CP Dược Phẩm Quốc Tế DOLEXP HAR cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên.

Hải Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Danh Long

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXP HAR	Nước muối súc miệng AntiDECAY	Số TC 282:2019/DOLEX
		Có hiệu lực từ ngày ký

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1. Công thức:

TT	Thành phần	Hàm lượng	Tiêu chuẩn
1	Natri clorid	0,9%	Đạt tiêu chuẩn DDVN IV
2	Glycerin	0,88%	TC Nhà sản xuất
3	Acid boric	3,0%	TC Nhà sản xuất
4	Xylitol	0,5%	TC Nhà sản xuất
5	Natri fluorid	0,4%	TC Nhà sản xuất
6	Tinh dầu bạc hà	0,08%	TC Nhà sản xuất
7	Tinh dầu quế	0,06%	TC Nhà sản xuất
8	Benzalkonium clorid	0,01%	TC Nhà sản xuất
9	Chất màu, nước tinh khiết	vừa đủ 100%	TC Nhà sản xuất

1.2. Chất lượng thành phẩm

1.2.1. *Tính chất*: Dung dịch trong, màu xanh.

1.2.2. *Định tính*: Chế phẩm phải thể hiện phép thử định tính của ion natri, ion clorid.

1.2.3. *Giới hạn cho phép về thể tích*: + 10 %.

1.2.4. *pH*: 6,5 – 7,5.

2. PHƯƠNG PHÁP THỬ

2.1. **Tính chất**: Bằng cảm quan, chế phẩm phải đạt theo yêu cầu.

2.2. Định tính:

Chế phẩm phải cho phản ứng của ion Clorid, ion Natri (Thử theo DDVN IV, phụ lục 8.1).

2.3. **Giới hạn cho phép về thể tích**: Thử theo DDVN IV, phụ lục 11.1.

2.4. **pH**: Thử theo DDVN IV, phụ lục 6.2.

3. ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN, HẠN DÙNG

3.1. Đóng gói

Dung dịch được đóng trong chai dung tích 100ml, 200ml, 250ml, 500ml, 750ml.

3.2. Bảo quản

Bảo quản trong điều kiện khô ráo, nhiệt độ không quá 30⁰C, tránh ánh sáng.

3.3. Hạn sử dụng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.