

Số: 2018635 PL-VTC/
180000027/PCBPL-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2019

BẢN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại số: 180000027/PCBPL-BYT do Bộ Y tế cấp ngày 11/10/2018;

Căn cứ Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 của Bộ y tế về quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế;

Căn cứ giấy chứng chỉ hành nghề phân loại của người thực hiện phân loại số: 19000444/BYT-CCHNPL, 19000446/BYT-CCHNPL, 19000464/BYT-CCHNPL, ngày cấp 13/8/2019;

Theo yêu cầu của **CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚC KHANG**; có địa chỉ tại: 79 Nguyễn Thế Truyen, P.Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, Chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau:

TT	Tên trang thiết bị y tế	Chủng loại/ mã sản phẩm	Hãng, nước sản xuất	Hãng, nước chủ sở hữu	Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu	Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro	Mức độ rủi ro được phân loại
1	Túi trữ khí	Reservoir bag (Non-Sterile)/ 60001, 60003, 60004, 60006, 60058, 60007, 60008, 60009, 60010, 60011, 60012, 70501, 70502, 70503, 70504, 70505, 70506, 70507, 70508, 70509, 70510, 70511, 70512, 70561, 70514, 60100-070, X00300I, 60100-081, 60300-018.	Hsiner Co., Ltd., Taiwan		- Sử dụng với máy gây mê để hỗ trợ thông khí cho bệnh nhân.	- Quy tắc 11 - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP	C

Người thực hiện phân loại

mat

Nguyễn Tuấn Anh

Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế
chẩn đoán in vitro

Nơi nhận:

- Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Hải quan cửa khẩu;
- Lưu: VT.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở *lth*

KT. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Hữu Việt