

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

Số/No: 3237H / QC-PTN.AS

- Tên mẫu thử / Name of sample: Khâu trang Y tế
- Ký hiệu mẫu / Sample No.: 2019/0850/HS6
- Tình trạng mẫu/ Status of sample: Đựng trong túi nilon kín
- Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 02/07/2019
- Nơi gửi mẫu/ Customer: Công Ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành
- Thời gian thử nghiệm/ Test duration: Địa chỉ: Lô 52, 52, 54cumj công nghiệp An Xá, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định
- Nơi thử nghiệm/Place of testing: Từ ngày/ From: 02/07/2019 đến ngày/To: 17/07/2019
Phòng TN Hóa Sinh- 37 Phạm Tuấn Tài, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST RESULT

STT Item	Tên chỉ tiêu thử Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	Chi	mg/kg	TK AOAC 999.11.2012	KPH (LOD = 0,02)
2	Cadimi	mg/kg	TK AOAC 999.11.2012	KPH (LOD = 0,02)
3	Asen	mg/kg	TK AOAC 986.15.2012	KPH (LOD = 0,5)
4	Thủy ngân	mg/kg	TK TCVN 7604:2007	KPH (LOD = 0,05)
5	Antimon	mg/viên	TK TCVN 8132:2009	KPH (LOD = 0,5)

Ghi chú: KPH là không phát hiện

Thử nghiệm viên
Analyst

Vũ Duy Diệu

Phòng Thử nghiệm Hóa sinh
Biochemical Testing Lab.

Lê Thị Việt Hồng

Hà nội, ngày 18 tháng 07 năm 2019

Giám đốc

Director



PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Quân