



SỞ Y TẾ HÀ NAM
TT KIỂM NGHIỆM T- MP-TP
 ĐC: 169 - Đ.Trường Chinh - Phủ Lý
 ĐT:0226.3852.224

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KIỂM NGHIỆM

Số: 13AG



Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử

Mẫu để kiểm nghiệm: **BTP XỊT XOANG TÂM PHÚC - 20ml.**

Nơi sản xuất: Công ty Cổ phần Dược Ava Green.

Số lô, hạn dùng:

Số ĐK hoặc GPNK:

Người gửi mẫu: Bùi Văn Ché.

Nơi gửi mẫu: Công ty Cổ phần Dược Ava Green.

Yêu cầu kiểm nghiệm: Kiểm tra chất lượng.

Ngày tháng năm nhận mẫu: 19/6/2020

Số đăng ký KN: 13AG/6/2020.

Người nhận mẫu: Phạm Thị Nhài.

Thử theo: TCCB + PP xây dựng của TT.


Tình trạng mẫu khi nhận và khi mở niêm phong để kiểm nghiệm: 07 chai, mỗi chai có chứa dung tích 20 ml, nhãn in rõ ràng, đựng trong phong bì gửi mẫu có chữ ký niêm phong của người gửi.

STT	CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG	KẾT QUẢ
1-	Hình thức: Dung dịch có màu đặc trưng, mùi thơm đặc trưng của sản phẩm.	TCCB	Đúng
2-	Sai số thể tích: 20ml + 8 %.		
3-	Hàm lượng Chì: ≤ 20 ppm.	PP.02/QT.7.2/KNHN	Đạt
4-	Hàm lượng Asen : ≤ 5 ppm.	PP.25/QT.7.2/KNHN	Đạt
5-	Độ nhiễm khuẩn:	PP.266/QT.7.2/KNHN	Đạt
	- Tổng số vi sinh vật đếm được: ≤ 500 CFU/ml.	PP.179/QT.7.2/KNHN	Đạt
	- P.aeruginosae: Không được có.	PP.177/QT.7.2/KNHN	Không phát hiện
	- S.aureus: Không được có.	PP.180/QT.7.2/KNHN	Không phát hiện

Kết luận: Mẫu gửi kiểm tra **BTP XỊT XOANG TÂM PHÚC - 20ml** do Công ty Cổ phần Dược Ava Green sản xuất **đạt yêu cầu chất lượng với các tiêu chí đã kiểm tra** theo TCCB + PP xây dựng của TT./.

Phủ Lý, ngày 26 tháng 6 năm 2020

GIÁM ĐỐC



ĐSCKI . Vũ Hữu Chí