

Số KQ/ Result.No: 120095397

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Mã số/ Code: TLRP1200902823

Ngày/ Date: 23/09/2020

Trang/ Page: 1/1

- Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ NEW LIGHT PHARMA**
- Địa chỉ : **LK 197 – DV 05 tổ 20 Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.**
- Ngày nhận mẫu : **18/09/2020**
- Ngày phân tích : **18/09/2020**
- Ngày trả kết quả : **23/09/2020**
- Tên mẫu : **NASAH WASH**
Sản xuất tại: **CÔNG TY TNHH LD CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý**
Địa chỉ: **Lô B3 Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh Đường Trần Thủ Độ, Phường Trần Hưng Đạo, Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.**
- Mô tả mẫu : **Mẫu chứa trong bao bì kín**
- Bảng kết quả

STT No.	Chỉ tiêu thử nghiệm Parameter	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Phương pháp Test method	Ghi chú Note
1	Tổng số vi sinh vật đếm được	6.0 x 10 ²	CFU/mL	ISO 21149:2006	
2	Pseudomonas aeruginosa	Not detected	/0.1mL	ISO 22717:2015	
3	Staphylococcus aureus	Not detected	/0.1mL	ISO 22718:2015	
4	Candida albicans	Not detected	/0.1mL	ISO 18416:2015	
5	Chì (Pb)	Not detected (LOD=1.00)	mg/L	ACM THA 05	
6	Thủy ngân (Hg)	Not detected (LOD=1.00)	mg/L	ACM THA 05	
7	Asen (As)	Not detected (LOD=1.00)	mg/L	ACM THA 05	

Chú thích/ Remarks:

- (*) Chỉ tiêu được VILAS công nhận.(ISO/IEC 17025:2017)/ Items are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- (**) Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ, LOD: Giới hạn phát hiện/ Items are tested by subcontractor, LOD: Limit Of Detection

PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT
TECHNICAL MANAGER

NGUYỄN HỮU TRUYỀN

GIÁM ĐỐC
DIRECTOR



HỒ THỊ THANH PHƯƠNG

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử, ký hiệu mẫu theo khách hàng gửi.
- Báo cáo này không được sao chép một cách không đầy đủ hoặc không có sự chấp thuận của TSL.