

Số :170001472/PCBA-HCM

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2017

PHIẾU TIẾP NHẬN**Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A**

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA
2. Địa chỉ: 129/5 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Số văn bản đề nghị của cơ sở : 84/A17/VBCB-CVS-SYT Ngày: 02/09/2017
4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

Tên trang thiết bị y tế: Kèm găm xương cột sống

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức

Địa chỉ chủ sở hữu: KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

- (1) Tên cơ sở: Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa

Địa chỉ: 129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 028 39308556 Điện thoại di động:

7. Thành phần hồ sơ:

1	Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A	X
2	Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng	X
3	Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế	X
4	Bản phân loại trang thiết bị y tế	X
5	Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu.	X
6	Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế	X
7	Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành	X

8	Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế	x
9	Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố áp dụng	x
10	Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế	x
11	Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế	x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
HỌ KÈM GẠM XƯƠNG CỘT SỐNG							
1	24-978-01-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 1mm, length 18cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
2	24-978-01-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 1mm, length 18cm	Cái				
3	24-978-02-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 1mm, length 18cm	Cái				
4	24-978-02-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 1mm, length 18cm	Cái				
5	24-978-03-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 1mm, length 20 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
6	24-978-03-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 1mm, length 20 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
7	24-978-04-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 1mm, length 20 cm	Cái				
8	24-978-04-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 1mm, length 20 cm	Cái				
9	24-978-05-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 1mm, length 23 cm	Cái				
10	24-978-05-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 1mm, length 23 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
11	24-978-06-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 1mm, length 23 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
12	24-978-06-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 1mm, length 23 cm	Cái				
13	24-978-07-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 1mm, length 28 cm	Cái				
14	24-978-07-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 1mm, length 28 cm	Cái				
15	24-978-08-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 1mm, length 28 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
16	24-978-08-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 1mm, length 28 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
17	24-978-09-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 2mm, length 18cm	Cái				
18	24-978-09-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 2mm, length 18cm	Cái				
19	24-978-10-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 2mm, length 18cm	Cái				
20	24-978-10-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 2mm, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
21	24-978-11-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 2mm, length 20 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
22	24-978-11-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 2mm, length 20 cm	Cái				
23	24-978-12-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 2mm, length 20 cm	Cái				
24	24-978-12-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 2mm, length 20 cm	Cái				
25	24-978-13-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 2mm, length 23 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
26	24-978-13-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 2mm, length 23 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
27	24-978-14-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 2mm, length 23 cm	Cái				
28	24-978-14-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 2mm, length 23 cm	Cái				
29	24-978-15-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 2mm, length 28 cm	Cái				
30	24-978-15-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 2mm, length 28 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
31	24-978-16-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 2mm, length 28 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
32	24-978-16-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 2mm, length 28 cm	Cái				
33	24-978-17-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 3mm, length 18cm	Cái				
34	24-978-17-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 3mm, length 18cm	Cái				
35	24-978-18-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 3mm, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
36	24-978-18-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 3mm, length 18cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
37	24-978-19-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 3mm, length 20 cm	Cái				
38	24-978-19-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 3mm, length 20 cm	Cái				
39	24-978-20-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 3mm, length 20 cm	Cái				
40	24-978-20-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 3mm, length 20 cm	Cái				
41	24-978-21-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 3mm, length 23 cm	Cái				
42	24-978-21-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 3mm, length 23 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
43	24-978-22-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 3mm, length 23 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
44	24-978-22-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 3mm, length 23 cm	Cái				
45	24-978-23-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 3mm, length 28 cm	Cái				
46	24-978-23-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 3mm, length 28 cm	Cái				
47	24-978-24-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 3mm, length 28 cm	Cái				
48	24-978-24-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 3mm, length 28 cm	Cái				
49	24-978-25-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 4mm, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
50	24-978-25-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 4mm, length 18cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
51	24-978-26-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 4mm, length 18cm	Cái				
52	24-978-26-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 4mm, length 18cm	Cái				
53	24-978-27-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 4mm, length 20 cm	Cái				
54	24-978-27-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 4mm, length 20 cm	Cái				
55	24-978-28-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 4mm, length 20 cm	Cái				
56	24-978-28-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 4mm, length 20 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
57	24-978-29-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 4mm, length 23 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
58	24-978-29-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 4mm, length 23 cm	Cái				
59	24-978-30-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 4mm, length 23 cm	Cái				
60	24-978-30-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 4mm, length 23 cm	Cái				
61	24-978-31-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 4mm, length 28 cm	Cái				
62	24-978-31-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 4mm, length 28 cm	Cái				
63	24-978-32-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 4mm, length 28 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
64	24-978-32-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 4mm, length 28 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
65	24-978-33-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 5mm, length 18cm	Cái				
66	24-978-33-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 5mm, length 18cm	Cái				
67	24-978-34-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 5mm, length 18cm	Cái				
68	24-978-34-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 5mm, length 18cm	Cái				
69	24-978-35-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 5mm, length 20 cm	Cái				
70	24-978-35-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 5mm, length 20 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
71	24-978-36-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 5mm, length 20 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
72	24-978-36-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 5mm, length 20 cm	Cái				
73	24-978-37-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 5mm, length 23 cm	Cái				
74	24-978-37-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 5mm, length 23 cm	Cái				
75	24-978-38-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 5mm, length 23 cm	Cái				
76	24-978-38-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 5mm, length 23 cm	Cái				
77	24-978-39-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 5mm, length 28 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
78	24-978-39-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 5mm, length 28 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
79	24-978-40-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 5mm, length 28 cm	Cái				
80	24-978-40-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 5mm, length 28 cm	Cái				
81	24-978-41-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 6mm, length 18cm	Cái				
82	24-978-41-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 6mm, length 18cm	Cái				
83	24-978-42-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 6mm, length 18cm	Cái				
84	24-978-42-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 6mm, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
85	24-978-43-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 6mm, length 20 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
86	24-978-43-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 6 mm, length 20 cm	Cái				
87	24-978-44-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 6 mm, length 20 cm	Cái				
88	24-978-44-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 6 mm, length 20 cm	Cái				
89	24-978-45-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 6 mm, length 23 cm	Cái				
90	24-978-45-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 6 mm, length 23 cm	Cái				
91	24-978-46-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 6 mm, length 23 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
92	24-978-46-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 6 mm, length 23 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
93	24-978-47-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 6 mm, length 28 cm	Cái				
94	24-978-47-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 6 mm, length 28 cm	Cái				
95	24-978-48-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 6mm, length 28 cm	Cái				
96	24-978-48-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 6 mm, length 28 cm	Cái				
97	24-978-50-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 1mm, length 18cm	Cái				
98	24-978-50-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 40°, jaw width 1mm, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
99	24-978-51-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 90°, jaw width 1mm, length 18cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
100	24-978-51-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 90°, jaw width 1mm, length 18cm	Cái				
101	24-978-52-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 1mm, length 20 cm	Cái				
102	24-978-52-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 40°, jaw width 1mm, length 20 cm	Cái				
103	24-978-53-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 90°, jaw width 1mm, length 20 cm	Cái				
104	24-978-53-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 90°, jaw width 1mm, length 20 cm	Cái				
105	24-978-54-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 1mm, length 23 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
106	24-978-54-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 40°, jaw width 1mm, length 23 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
107	24-978-55-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 90°, jaw width 1mm, length 23 cm	Cái				
108	24-978-55-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 90°, jaw width 1mm, length 23 cm	Cái				
109	24-978-56-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 2mm, length 18cm	Cái				
110	24-978-56-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 40°, jaw width 2mm, length 18cm	Cái				
111	24-978-57-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 90°, jaw width 2mm, length 18cm	Cái				
112	24-978-57-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 90°, jaw width 2mm, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
113	24-978-58-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 2mm, length 20 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
114	24-978-58-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 40°, jaw width 2mm, length 20 cm	Cái				
115	24-978-59-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 90°, jaw width 2mm, length 20 cm	Cái				
116	24-978-59-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 90°, jaw width 2mm, length 20 cm	Cái				
117	24-978-60-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 2mm, length 23 cm	Cái				
118	24-978-60-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 40°, jaw width 2mm, length 23 cm	Cái				
119	24-978-61-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 90°, jaw width 2mm, length 23 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
120	24-978-61-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 90°, jaw width 2mm, length 23 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
121	24-978-62-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 3mm, length 18cm	Cái				
122	24-978-62-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 40°, jaw width 3mm, length 18cm	Cái				
123	24-978-63-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 90°, jaw width 3mm, length 18cm	Cái				
124	24-978-63-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 90°, jaw width 3mm, length 18cm	Cái				
125	24-978-64-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 3mm, length 20 cm	Cái				
126	24-978-64-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 40°, jaw width 3mm, length 20 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
127	24-978-65-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 90°, jaw width 3mm, length 20 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
128	24-978-65-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 90°, jaw width 3mm, length 20 cm	Cái				
129	24-978-66-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 3mm, length 23 cm	Cái				
130	24-978-66-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 40°, jaw width 3mm, length 23 cm	Cái				
131	24-978-67-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 90°, jaw width 3mm, length 23 cm	Cái				
132	24-978-67-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 90°, jaw width 3mm, length 23 cm	Cái				
133	24-978-68-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 4mm, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
134	24-978-68-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 40°, jaw width 4mm, length 18cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
135	24-978-69-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 90°, jaw width 4mm, length 18cm	Cái				
136	24-978-69-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 90°, jaw width 4mm, length 18cm	Cái				
137	24-978-70-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 4mm, length 20 cm	Cái				
138	24-978-70-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 40°, jaw width 4mm, length 20 cm	Cái				
139	24-978-71-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 90°, jaw width 4mm, length 20 cm	Cái				
140	24-978-71-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 90°, jaw width 4mm, length 20 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
141	24-978-72-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 4mm, length 23 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
142	24-978-72-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 40°, jaw width 4mm, length 23 cm	Cái				
143	24-978-73-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 90°, jaw width 4mm, length 23 cm	Cái				
144	24-978-73-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 90°, jaw width 4mm, length 23 cm	Cái				
145	24-978-74-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 5mm, length 18cm	Cái				
146	24-978-74-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 40°, jaw width 5mm, length 18cm	Cái				
147	24-978-75-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 90°, jaw width 5mm, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
148	24-978-75-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 90°, jaw width 5mm, length 18cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
149	24-978-76-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 5mm, length 20 cm	Cái				
150	24-978-76-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 40°, jaw width 5mm, length 20 cm	Cái				
151	24-978-77-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 90°, jaw width 5mm, length 20 cm	Cái				
152	24-978-77-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 90°, jaw width 5mm, length 20 cm	Cái				
153	24-978-78-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 5mm, length 23 cm	Cái				
154	24-978-78-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 40°, jaw width 5mm, length 23 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
155	24-978-79-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 90°, jaw width 5mm, length 23 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
156	24-978-79-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 90°, jaw width 5mm, length 23 cm	Cái				
157	24-978-80-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 6mm, length 18cm	Cái				
158	24-978-80-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 40°, jaw width 6mm, length 18cm	Cái				
159	24-978-81-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 90°, jaw width 6mm, length 18cm	Cái				
160	24-978-81-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 90°, jaw width 6mm, length 18cm	Cái				
161	24-978-82-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 6mm, length 20 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
162	24-978-82-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 40°, jaw width 6mm, length 20 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
163	24-978-83-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 90°, jaw width 6mm, length 20 cm	Cái				
164	24-978-83-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 90°, jaw width 6mm, length 20 cm	Cái				
165	24-978-84-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 6mm, length 23 cm	Cái				
166	24-978-84-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 40°, jaw width 6mm, length 23 cm	Cái				
167	24-978-85-07	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting downward 90°, jaw width 6mm, length 23 cm	Cái				
168	24-978-85-14	Punch Friss-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting downward 90°, jaw width 6mm, length 23 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
169	24-978-90-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, long stroke, jaw width 1mm, length 18cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
170	24-978-90-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, long stroke, jaw width 1mm, length 18cm	Cái				
171	24-978-91-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, long stroke, jaw width 2mm, length 18cm	Cái				
172	24-978-91-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, long stroke, jaw width 2mm, length 18cm	Cái				
173	24-978-92-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, long stroke, jaw width 3mm, length 18cm	Cái				
174	24-978-92-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, long stroke, jaw width 3mm, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
175	24-978-93-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, long stroke, jaw width 4mm, length 18cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
176	24-978-93-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, long stroke, jaw width 4mm, length 18cm	Cái				
177	24-978-94-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, long stroke, jaw width 5mm, length 18cm	Cái				
178	24-978-94-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, long stroke, jaw width 5mm, length 18cm	Cái				
179	24-978-95-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, long stroke, jaw width 6mm, length 18cm	Cái				
180	24-978-95-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, long stroke, jaw width 6mm, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
181	24-979-01-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 1mm, thin plate, length 18cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
182	24-979-01-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 1mm, thin plate, length 18cm	Cái				
183	24-979-02-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 1mm, thin plate, length 18cm	Cái				
184	24-979-02-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 1mm, thin plate, length 18cm	Cái				
185	24-979-03-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 1mm, thin plate, length 20 cm	Cái				
186	24-979-03-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 1mm, thin plate, length 20 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
187	24-979-04-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 1mm, thin plate, length 20 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
188	24-979-04-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 1mm, thin plate, length 20 cm	Cái				
189	24-979-05-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 1mm, thin plate, length 23 cm	Cái				
190	24-979-05-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 1mm, thin plate, length 23 cm	Cái				
191	24-979-06-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 1mm, thin plate, length 23 cm	Cái				
192	24-979-06-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 1mm, thin plate, length 23 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
193	24-979-07-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 1mm, thin plate, length 28 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
194	24-979-07-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 1mm, thin plate, length 28 cm	Cái				
195	24-979-08-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 1mm, thin plate, length 28 cm	Cái				
196	24-979-08-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 1mm, thin plate, length 28 cm	Cái				
197	24-979-09-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 2mm, thin plate, length 18cm	Cái				
198	24-979-09-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 2mm, thin plate, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
199	24-979-10-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 2mm, thin plate, length 18cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
200	24-979-10-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 2mm, thin plate, length 18cm	Cái				
201	24-979-11-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 2mm, thin plate, length 20 cm	Cái				
202	24-979-11-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 2mm, thin plate, length 20 cm	Cái				
203	24-979-12-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 2mm, thin plate, length 20 cm	Cái				
204	24-979-12-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 2mm, thin plate, length 20 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
205	24-979-13-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 2mm, thin plate, length 23 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
206	24-979-13-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 2mm, thin plate, length 23 cm	Cái				
207	24-979-14-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 2mm, thin plate, length 23 cm	Cái				
208	24-979-14-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 2mm, thin plate, length 23 cm	Cái				
209	24-979-15-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 2mm, thin plate, length 28 cm	Cái				
210	24-979-15-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 2mm, thin plate, length 28 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
211	24-979-16-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 2mm, thin plate, length 28 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
212	24-979-16-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 2mm, thin plate, length 28 cm	Cái				
213	24-979-17-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 3mm, thin plate, length 18cm	Cái				
214	24-979-17-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 3mm, thin plate, length 18cm	Cái				
215	24-979-18-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 3mm, thin plate, length 18cm	Cái				
216	24-979-18-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 3mm, thin plate, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
217	24-979-19-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 3mm, thin plate, length 20 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
218	24-979-19-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 3mm, thin plate, length 20 cm	Cái				
219	24-979-20-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 3mm, thin plate, length 20 cm	Cái				
220	24-979-20-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 3mm, thin plate, length 20 cm	Cái				
221	24-979-21-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 3mm, thin plate, length 23 cm	Cái				
222	24-979-21-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 3mm, thin plate, length 23 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
223	24-979-22-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 3mm, thin plate, length 23 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
224	24-979-22-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 3mm, thin plate, length 23 cm	Cái				
225	24-979-23-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 3mm, thin plate, length 28 cm	Cái				
226	24-979-23-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 3mm, thin plate, length 28 cm	Cái				
227	24-979-24-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 3mm, thin plate, length 28 cm	Cái				
228	24-979-24-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 3mm, thin plate, length 28 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
229	24-979-25-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 4mm, thin plate, length 18cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
230	24-979-25-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 4mm, thin plate, length 18cm	Cái				
231	24-979-26-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 4mm, thin plate, length 18cm	Cái				
232	24-979-26-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 4mm, thin plate, length 18cm	Cái				
233	24-979-27-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 4mm, thin plate, length 20 cm	Cái				
234	24-979-27-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 4mm, thin plate, length 20 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
235	24-979-28-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 4mm, thin plate, length 20 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
236	24-979-28-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 4mm, thin plate, length 20 cm	Cái				
237	24-979-29-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 4mm, thin plate, length 23 cm	Cái				
238	24-979-29-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 4mm, thin plate, length 23 cm	Cái				
239	24-979-30-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 4mm, thin plate, length 23 cm	Cái				
240	24-979-30-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 4mm, thin plate, length 23 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
241	24-979-31-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 4mm, thin plate, length 28 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
242	24-979-31-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 4mm, thin plate, length 28 cm	Cái				
243	24-979-32-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 4mm, thin plate, length 28 cm	Cái				
244	24-979-32-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 4mm, thin plate, length 28 cm	Cái				
245	24-979-33-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 5mm, thin plate, length 18cm	Cái				
246	24-979-33-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 5mm, thin plate, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
247	24-979-34-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 5mm, thin plate, length 18cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
248	24-979-34-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 5mm, thin plate, length 18cm	Cái				
249	24-979-35-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 5mm, thin plate, length 20 cm	Cái				
250	24-979-35-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 5mm, thin plate, length 20 cm	Cái				
251	24-979-36-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 5mm, thin plate, length 20 cm	Cái				
252	24-979-36-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 5mm, thin plate, length 20 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
253	24-979-37-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 5mm, thin plate, length 23 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
254	24-979-37-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 5mm, thin plate, length 23 cm	Cái				
255	24-979-38-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 5mm, thin plate, length 23 cm	Cái				
256	24-979-38-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 5mm, thin plate, length 23 cm	Cái				
257	24-979-39-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 5mm, thin plate, length 28 cm	Cái				
258	24-979-39-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 5mm, thin plate, length 28 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
259	24-979-40-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 5mm, thin plate, length 28 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
260	24-979-40-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 5mm, thin plate, length 28 cm	Cái				
261	24-979-41-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 6mm, thin plate, length 18cm	Cái				
262	24-979-41-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 6mm, thin plate, length 18cm	Cái				
263	24-979-42-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 6mm, thin plate, length 18cm	Cái				
264	24-979-42-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 6mm, thin plate, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
265	24-979-43-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 6mm, thin plate, length 20 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
266	24-979-43-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 6mm, thin plate, length 20 cm	Cái				
267	24-979-44-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 6mm, thin plate, length 20 cm	Cái				
268	24-979-44-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 6mm, thin plate, length 20 cm	Cái				
269	24-979-45-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 6mm, thin plate, length 23 cm	Cái				
270	24-979-45-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 6mm, thin plate, length 23 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
271	24-979-46-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 6mm, thin plate, length 23 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
272	24-979-46-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 6mm, thin plate, length 23 cm	Cái				
273	24-979-47-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 6mm, thin plate, length 28 cm	Cái				
274	24-979-47-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, jaw width 6mm, thin plate, length 28 cm	Cái				
275	24-979-48-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, jaw width 6mm, thin plate, length 28 cm	Cái				
276	24-979-48-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, jaw width 6mm, thin plate, length 28 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
277	24-979-50-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 1 mm, length 15 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
278	24-979-50-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 1 mm, length 15 cm	Cái				
279	24-979-51-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 1 mm, length 15 cm	Cái				
280	24-979-51-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 1 mm, length 15 cm	Cái				
281	24-979-52-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 1 mm, length 18 cm	Cái				
282	24-979-52-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 1 mm, length 18 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
283	24-979-53-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 1 mm, length 18 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
284	24-979-53-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 1 mm, length 18 cm	Cái				
285	24-979-54-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 2 mm, length 15 cm	Cái				
286	24-979-54-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 2 mm, length 15 cm	Cái				
287	24-979-55-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 2 mm, length 15 cm	Cái				
288	24-979-55-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 2 mm, length 15 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
289	24-979-56-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 2mm, length 18 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
290	24-979-56-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 2 mm, length 18 cm	Cái				
291	24-979-57-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 2mm, length 18 cm	Cái				
292	24-979-57-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 2 mm, length 18 cm	Cái				
293	24-979-58-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 3 mm, length 15 cm	Cái				
294	24-979-58-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 3 mm, length 15 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
295	24-979-59-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 3 mm, length 15 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
296	24-979-59-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 3 mm, length 15 cm	Cái				
297	24-979-60-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 3 mm, length 18 cm	Cái				
298	24-979-60-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 3 mm, length 18 cm	Cái				
299	24-979-61-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 3 mm, length 18 cm	Cái				
300	24-979-61-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 3 mm, length 18 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
301	24-979-62-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 4 mm, length 15 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
302	24-979-62-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 4 mm, length 15 cm	Cái				
303	24-979-63-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 4 mm, length 15 cm	Cái				
304	24-979-63-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 4 mm, length 15 cm	Cái				
305	24-979-64-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 4 mm, length 18 cm	Cái				
306	24-979-64-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 4 mm, length 18 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
307	24-979-65-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 4mm, length 18 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
308	24-979-65-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 4 mm, length 18 cm	Cái				
309	24-979-66-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 5 mm, length 15 cm	Cái				
310	24-979-66-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 5 mm, length 15 cm	Cái				
311	24-979-67-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 5 mm, length 15 cm	Cái				
312	24-979-67-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 5 mm, length 15 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
313	24-979-68-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 5 mm, length 18 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
314	24-979-68-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 5 mm, length 18 cm	Cái				
315	24-979-69-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 5mm, length 18 cm	Cái				
316	24-979-69-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 5 mm, length 18 cm	Cái				
317	24-979-70-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 1mm, length 18cm	Cái				
318	24-979-70-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, solid black, cutting upward 40°, jaw width 1mm, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
319	24-979-71-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 2mm, length 18cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
320	24-979-71-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, solid black, cutting upward 40°, jaw width 2mm, length 18cm	Cái				
321	24-979-72-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 3mm, length 18cm	Cái				
322	24-979-72-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, solid black, cutting upward 40°, jaw width 3mm, length 18cm	Cái				
323	24-979-73-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 4mm, length 18cm	Cái				
324	24-979-73-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, solid black, cutting upward 40°, jaw width 4mm, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
325	24-979-74-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 5mm, length 18cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
326	24-979-74-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, solid black, cutting upward 40°, jaw width 5mm, length 18cm	Cái				
327	24-979-75-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, stainless steel, cutting upward 40°, jaw width 6mm, length 18cm	Cái				
328	24-979-75-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, solid black, cutting upward 40°, jaw width 6mm, length 18cm	Cái				
329	24-979-80-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet shape, jaw width 1mm, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
330	24-979-80-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, solid black, cutting upward 40°, bayonet shape, jaw width 1mm, length 18cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
331	24-979-81-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet shape, jaw width 2mm, length 18cm	Cái				
332	24-979-81-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, solid black, cutting upward 40°, bayonet shape, jaw width 2mm, length 18cm	Cái				
333	24-979-82-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet shape, jaw width 3mm, length 18cm	Cái				
334	24-979-82-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, solid black, cutting upward 40°, bayonet shape, jaw width 3mm, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
335	24-979-83-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet shape, jaw width 4mm, length 18cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
336	24-979-83-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, solid black, cutting upward 40°, bayonet shape, jaw width 4mm, length 18cm	Cái				
337	24-979-84-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet shape, jaw width 5mm, length 18cm	Cái				
338	24-979-84-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, long stroke, solid black, cutting upward 40°, bayonet shape, jaw width 5mm, length 18cm	Cái				
339	24-979-85-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 1mm, length 20cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
340	24-979-85-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting downward 40°, jaw width 1mm, length 20cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
341	24-979-86-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 2mm, length 20cm	Cái				
342	24-979-86-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting downward 40°, jaw width 2mm, length 20cm	Cái				
343	24-979-87-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 3mm, length 20cm	Cái				
344	24-979-87-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting downward 40°, jaw width 3mm, length 20cm	Cái				
345	24-979-88-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 4mm, length 20cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
346	24-979-88-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting downward 40°, jaw width 4mm, length 20cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
347	24-979-89-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 5mm, length 20cm	Cái				
348	24-979-89-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting downward 40°, jaw width 5mm, length 20cm	Cái				
349	24-979-90-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, stainless steel, cutting downward 40°, jaw width 6mm, length 20cm	Cái				
350	24-979-90-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting downward 40°, jaw width 6mm, length 20cm	Cái				
351	24-979-91-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting downward 90°, jaw width 1mm, length 20cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
352	24-979-92-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting downward 90°, jaw width 2mm, length 20cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
353	24-979-93-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting downward 90°, jaw width 3mm, length 20cm	Cái				
354	24-979-94-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting downward 90°, jaw width 4mm, length 20cm	Cái				
355	24-979-95-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting downward 90°, jaw width 5mm, length 20cm	Cái				
356	24-979-96-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, thin plate, solid black, cutting downward 90°, jaw width 6mm, length 20cm	Cái				
357	24-980-01-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 1mm, length 15cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
358	24-980-01-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 1mm, length 15cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
359	24-980-02-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 1mm, length 15cm	Cái				
360	24-980-02-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 1mm, length 15cm	Cái				
361	24-980-03-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 1mm, length 18 cm	Cái				
362	24-980-03-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 1mm, length 18 cm	Cái				
363	24-980-04-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 1mm, length 18 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
364	24-980-04-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 1mm, length 18 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
365	24-980-05-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 2mm, length 15cm	Cái				
366	24-980-05-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 2mm, length 15cm	Cái				
367	24-980-06-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 2mm, length 15cm	Cái				
368	24-980-06-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 2mm, length 15cm	Cái				
369	24-980-07-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 2mm, length 18 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
370	24-980-07-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 2mm, length 18 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
371	24-980-08-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 2mm, length 18 cm	Cái				
372	24-980-08-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 2mm, length 18 cm	Cái				
373	24-980-09-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 3mm, length 15cm	Cái				
374	24-980-09-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 3mm, length 15cm	Cái				
375	24-980-10-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 3mm, length 15cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
376	24-980-10-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 3mm, length 15cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
377	24-980-11-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 3mm, length 18 cm	Cái				
378	24-980-11-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 3mm, length 18 cm	Cái				
379	24-980-12-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 3mm, length 18 cm	Cái				
380	24-980-12-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 3mm, length 18 cm	Cái				
381	24-980-13-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 4mm, length 15cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
382	24-980-13-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 4mm, length 15cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
383	24-980-14-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 4mm, length 15cm	Cái				
384	24-980-14-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 4mm, length 15cm	Cái				
385	24-980-15-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 4mm, length 18 cm	Cái				
386	24-980-15-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 4mm, length 18 cm	Cái				
387	24-980-16-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 4mm, length 18 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
388	24-980-16-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 4mm, length 18 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
389	24-980-17-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 5mm, length 15cm	Cái				
390	24-980-17-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 5mm, length 15cm	Cái				
391	24-980-18-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 5mm, length 15cm	Cái				
392	24-980-18-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 5mm, length 15cm	Cái				
393	24-980-19-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 5mm, length 18 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
394	24-980-19-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 5mm, length 18 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
395	24-980-20-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 5mm, length 18 cm	Cái				
396	24-980-20-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, cutting upward 90°, bayonet, jaw width 5mm, length 18 cm	Cái				
397	24-980-21-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, long stroke, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 1mm, length 18cm	Cái				
398	24-980-21-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, long stroke, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 1mm, length 18cm	Cái				
399	24-980-22-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, long stroke, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 2mm, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
400	24-980-22-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, long stroke, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 2mm, length 18cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
401	24-980-23-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, long stroke, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 3mm, length 18cm	Cái				
402	24-980-23-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, long stroke, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 3mm, length 18cm	Cái				
403	24-980-24-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, long stroke, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 4mm, length 18cm	Cái				
404	24-980-24-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, long stroke, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 4mm, length 18cm	Cái				
405	24-980-25-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, long stroke, stainless steel, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 5mm, length 18cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
406	24-980-25-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, long stroke, solid black, cutting upward 40°, bayonet, jaw width 5mm, length 18cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
407	24-980-30-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, curved upward 40°, jaw width 1mm, length 20cm	Cái				
408	24-980-30-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, curved upward 40°, jaw width 1mm, length 20cm	Cái				
409	24-980-31-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, curved upward 40°, left curved, jaw width 1mm, length 20cm	Cái				
410	24-980-31-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, curved upward 40°, left curved, jaw width 1mm, length 20cm	Cái				
411	24-980-32-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, curved upward 40°, right curved, jaw width 1mm, length 20cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
412	24-980-32-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, curved upward 40°, right curved, jaw width 1mm, length 20cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tân, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
413	24-980-33-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, curved upward 40°, jaw width 2mm, length 20cm	Cái				
414	24-980-33-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, curved upward 40°, jaw width 2mm, length 20cm	Cái				
415	24-980-34-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, curved upward 40°, left curved, jaw width 2mm, length 20cm	Cái				
416	24-980-34-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, curved upward 40°, left curved, jaw width 2mm, length 20cm	Cái				
417	24-980-35-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, curved upward 40°, right curved, jaw width 2mm, length 20cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
418	24-980-35-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, curved upward 40°, right curved, jaw width 2mm, length 20cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
419	24-980-36-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, curved upward 40°, jaw width 3mm, length 20cm	Cái				
420	24-980-36-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, curved upward 40°, jaw width 3mm, length 20cm	Cái				
421	24-980-37-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, curved upward 40°, left curved, jaw width 3mm, length 20cm	Cái				
422	24-980-37-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, curved upward 40°, left curved, jaw width 3mm, length 20cm	Cái				
423	24-980-38-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, curved upward 40°, right curved, jaw width 3mm, length 20cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
424	24-980-38-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, curved upward 40°, right curved, jaw width 3mm, length 20cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
425	24-980-39-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, curved upward 40°, jaw width 4mm, length 20cm	Cái				
426	24-980-39-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, curved upward 40°, jaw width 4mm, length 20cm	Cái				
427	24-980-40-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, curved upward 40°, left curved, jaw width 4mm, length 20cm	Cái				
428	24-980-40-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, curved upward 40°, left curved, jaw width 4mm, length 20cm	Cái				
429	24-980-41-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, curved upward 40°, right curved, jaw width 4mm, length 20cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
430	24-980-41-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, curved upward 40°, right curved, jaw width 4mm, length 20cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
431	24-980-42-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, curved upward 40°, jaw width 5mm, length 20cm	Cái				
432	24-980-42-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, curved upward 40°, jaw width 5mm, length 20cm	Cái				
433	24-980-43-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, curved upward 40°, left curved, jaw width 5mm, length 20cm	Cái				
434	24-980-43-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, curved upward 40°, left curved, jaw width 5mm, length 20cm	Cái				
435	24-980-44-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, curved upward 40°, right curved, jaw width 5mm, length 20cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
436	24-980-44-14	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, solid black, curved upward 40°, right curved, jaw width 5mm, length 20cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
437	24-980-50-07	Punch Ferris-Smith-Kerrison, with ejector, detachable, stainless steel, curved upward 40°, curved, bayonet, jaw width 3mm, length 15cm	Cái				
438	36-461-17-07	Bone punch Citelli, jaw width 3 mm, angled upward, working length 7.5 cm	Cái				
439	36-463-19-07	Bone punch Beyer, angled upward, jaw width 2 mm, working length 9.5 cm	Cái				
440	36-466-14-07	Bone punch Beyer, angled upward, jaw width 1 mm, working length 9.5 cm	Cái				
441	37-308-01-07	Antrum punch, retrograde, upwards cutting, jaw width 2.5 mm, working length 10 cm	Cái				
442	37-308-02-07	Antrum punch, retrograde, right cutting, jaw width 2.5 mm, working length 10 cm	Cái				
443	37-308-03-07	Antrum punch, retrograde, left cutting, 2.5 mm, working length 10 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
444	37-340-13-07	Sphenoid bone punch Hajek, cutting upwards 90°, jaw width 4 mm, working length 14 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
445	37-341-13-07	Sphenoid bone punch Hajek, cutting downwards 90°, jaw width 4 mm, working length 14 cm	Cái				
446	37-342-12-07	Sphenoid bone punch Hajek, cutting upwards 90°, jaw width 3.5 mm, working length 14 cm	Cái				
447	37-343-12-07	Sphenoid bone punch Hajek, cutting downwards 90°, jaw width 3.5mm, working length 14 cm	Cái				
448	37-356-17-07	Sphenoid bone punch Ferris-Smith-Kerrison, cutting upwards 90°, jaw width 3 mm, working length 18 cm	Cái				
449	37-357-17-07	Sphenoid bone punch Ferris-Smith-Kerrison, cutting downwards 90°, jaw width 3 mm, working length 18 cm	Cái				
450	37-360-17-07	Sphenoid bone punch Ferris-Smith-Kerrison, cutting upwards 90°, jaw width 5 mm, working length 18 cm	Cái				
451	37-361-17-07	Sphenoid bone punch Ferris-Smith-Kerrison, cutting downwards 40°, jaw width 5 mm, working length 18 cm	Cái				

STT	MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT/ HÃNG NƯỚC SẢN XUẤT	TÊN CƠ SỞ CHỦ SỞ HỮU/ HÃNG NƯỚC CHỦ SỞ HỮU	TÊN CƠ SỞ BẢO HÀNH	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ BẢO HÀNH
452	37-362-03-07	Sphenoid bone punch Ferris-Smith-Kerrison, cutting upwards 40°, jaw width 3 mm, working length 18 cm	Cái	Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Đức	KLS Martin Platz 1, 78532 Tullingen, Germany	Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa	129/5 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
453	37-362-05-07	Sphenoid bone punch Ferris-Smith-Kerrison, cutting upwards 40°, jaw width 5 mm, working length 18 cm	Cái				
454	37-389-00-07	Antrum punch Kerrison, cutting upwards 90°, jaw width 3x3 mm, working length 9 cm	Cái				
455	37-389-01-07	Antrum punch Kerrison, cutting upwards 90°, jaw width 4x4 mm, working length 9 cm	Cái				
456	37-389-02-07	Antrum punch Kerrison, cutting upwards 90°, jaw width 5x5 mm, working length 9 cm	Cái				
457	37-389-03-07	Antrum punch Kerrison, cutting upwards 90°, jaw width 6x6 mm, working length 9 cm	Cái				