

MẪU NHÃN

VẬT LIỆU KIỂM SOÁT XÉT NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG LIPID MỨC 3 LIPID CONTROL - LEVEL 3 (LPD CONTROL 3)

7rQ Fk Vã 0 Q X : K 0 0 k y TNHHM HGL * URXS 9L Ẽ W 1DP

İ D FK İ 10 / T 0 X nh ̄ Etown Ce Q W U D O R j Q 9 Q % K ± Q K m ̄ 7 0 J + & 0

Ngày 6 tháng 6 Q 2022

0 - X Q K m Q O m X K j Q K W ≠ L 9 L Ẽ W Q D P V Á J x P

1. 1 K m Q S K é

d!v •£v %o Z!u ZÆvP o}ç] D •£v %o Z!u	s"š o]µµ l]³uš•y FŞZ ̄ u .vZ oÇ ÄvP >]‰] uÈ ĩ LIPID CONTROL LEVEL 3 (LPD CONTROL 3) LE2670
^° oÇµ Z vZ	YXX
d!v À . Z¶ ZÆ šœ vP šZ]±š . Ç š	€vP dÇ dE,, D]'œ}µ‰ s]µš E u >µµ ìU d~ vZ š}Áv všœ oU íí } v s v ÷U
d!v À . Z¶ ZÆ šZ]±š . Ç š±	Randox Laboratories Limited Ardmore, 55 The Diamond Road, Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, Northern Ireland, United Kingdom
yµµš ÆÈ	Anh
S° >€	Xem šœ!v vZ v P°
,çv •É ÄvP	Xem šœ!v vZ vPZ] šZ } šZtÉš]v P Ç Z}--thàng
dZ€vP š]v £vZ \$M •É ÄvP U ZÇ ÄvP \$ và các thông tin khác	d] o]µµ u šZ } šœ vP šZ]±š . Ç š± Z}- Àµ] o www.medigroupasia.com

2. 1 K m Q J Ö F Y X L O z Q J [H P S K é O é F ý t Q K N q P

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi húW r Q ỹ chç danh)
Xác nh ̄ b 9 ng d-u ho ̄ chwký sY

Tổng Giám đốc

m N ê

Anders Peter Eyde Pentz Moeller



LE2670

BOX LABEL

RANDOX

GTIN:05055273204209

LPD CONTROL 3

RANDOX LABORATORIES LTD.
55 Diamond Road,
Crumlin, County Antrim,
BT29 4QY United Kingdom

2°C — 8°C

REF LE2670

LOT 12345678

IVD ???????????

Tel: +44 (0) 28 9442 2413 Fax: +44 (0) 28 9445 2912

VIAL LABEL

RANDOX

LPD

CONTROL 3

2°C — 8°C

REF ????????

LOT ????????

IVD ????????

