

PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT	TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ	CHUNG LOẠI	MÃ SẢN PHẨM (Nếu có)	QUY CÁCH ĐÓNG GÓI (Nếu có)	TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT	ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT	NUỚC SẢN XUẤT
1	Bộ cung cấp khí oxy, 2 nhánh x N bình (mỗi nhánh N bình O2, N=1, ...,20) - Automatic changeover device for oxygen / Full automatic changeover device for oxygen, consisting of 2 row symmetrical header for N cylinders (cylinders, pig tails are excluded)	FMG-A			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
2	Bộ cung cấp khí CO2/N2O, 2 nhánh x N bình (mỗi nhánh N bình, N= 1,...,20) - Automatic changeover device for CO2/N2O/ Full automatic changeover device for CO2/N2O, consisting of 2 row symmetrical header for N cylinders (cylinders, pig tails are excluded)	FML-A			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
3	Máy nén khí không dầu - Air compressor-Scroll type compressor / - Scroll type air compressor/ - Oil-Free Scroll Compressor	1.5kW/SLP-15EF-S85; 1.5kW/SLP-15EB-S56; 2.2 kW/SLP-22EF-S85; 2.2 kW/SLP-22EB-S56; 3.7 kW/SLP-37EF-S85; 3.7 kW/SLP-37EB-S56; 5.5 kW type/SLP-55EF-S85; 5.5kW type/SLP-55EB-S56; 7.5kW type/SLP-75EF-S85; 7.5kW type/SLP-75EB-S56; 11kW type/SLP-110EF-S85; 11kW type/SLP-110EB-S56; 15kW type/SLP-150EF-S85; 15kW type/SLP-150EB-S56; 22kW type/ SLP-220EF-S85.			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
4	Bộ điều khiển chạy luân phiên - Control Panel/ - Control Panel Without Dew point indicator	Control Panel			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
5	Bình chứa khí nén - Air Tank/ Air Receiver	210L; 400L; 600L; 1070L; 1530L			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
6	Bộ xử lý khí nén y tế - Medical air Unit/ Medical air Unit III / - Air purification and desiccant type dryer unit / - Desiccant type dryer:Air Line Star	AU-150;AU-150C; AU-150D AU-220; AU-220C; AU-220D AU-370;AU-370C; AU-370D AU-550;AU-550C; AU-550D; AU-750; AU-750C; AU-750D; AU-1100; AU-1100C; AU-1100D; E200D; E300D; E550D; E700D; E900D; E1200D; E2000D; E2200D; E2400D			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN

7	Bộ làm mát/làm lạnh khí nén - Air cooled type after cooler	HAA7-X56; HAA15-X57; HAA22-X59			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
8	Bẫy nước/ Bộ xả nước tự động - Auto drain trap	Auto drain trap			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
9	Van và các phụ kiện đầy đủ cho lắp đặt - Valve and all for connection	Van và các phụ kiện đầy đủ cho lắp đặt - Valve and all for connection			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
10	Máy hút chân không - Vacuum pump	1.0/1.2kW; 1.1kW; 1.4/1.7kW; 1.5kW; 2.0/2.4kW; 2.2kW; 2.7/3.4kW; 3.1kW; 5.5/6.6kW; 5.5kW; 7.5/9.2kW; 7.5kW; 13.5/15kW; 15kW			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
11	Bình chứa khí hút chân không - Vacuum Tank	300L; 500L; 1000L; 1000Lx2; 1500L; 1500Lx2			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
12	Bộ điều khiển luân phiên các máy hút - Control Panel	Control Panel			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
13	Bộ phin lọc chân không - Vacuum filter/ Filter unit (2 filters/set)	MV025EBV; MV030FBV; MV030GBV; MV035HBV; MV045HBV; MV055JBV; MV055JBVx2.			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
14	Van và các phụ kiện đầy đủ cho kết nối/lắp đặt - Valve and all for connection	Van và các phụ kiện đầy đủ cho kết nối/lắp đặt - Valve and all for connection			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
15	Hộp đầu giường cho N loại khí ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$) (trong đó: $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ có thể là các loại khí: O, A4, A7, V, CO2, N2O...; $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq \dots$) – Bed head unit UM6602 ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$)	UM6602			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
16	Trụ khí treo trần cho N loại khí ($\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$) (trong đó: $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$ có thể là các loại khí: O2, A4, A7, V, CO2, N2O, AGSS...); - Ceiling column ($\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$)/ -Retractable ceiling column ($\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$)	Ceiling column/Retractable ceiling column			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
17	Dây treo trần cho N loại khí ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$) (trong đó: $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ có thể là các loại khí: O2, A4, A7, V, CO2, N2O...) - Ceiling type outlet/ Reel type outlet($\alpha, \beta, \gamma, \dots$).	Ceiling type outlet/ Reel type outlet			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN

18	Bộ ốp tường cho N loại khí ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$), loại dương tường/âm tường (trong đó: $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ có thể là các loại khí: O, A4, A7, V, CO2, N2O... - Outlet CPS/NSV ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$) on wall/ in wall	CPS; NSV			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
19	Ổ đầu ra khí cho cánh tay treo trần/Ổ đầu ra khí cho hộp đầu giường ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$), (trong đó: $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ có thể là các loại khí: O, A4, A7, V, CO2, AGSS...) - Outlet for Ceiling Pendant ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$)/ - CPS/NSV outlet ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$) for Pendant/ for bed head unit	CPS; NSV			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
20	Bộ điều chỉnh lưu lượng khí thải mê thừa/ Bộ hút khí mê thừa AGSSS, loại dương tường/âm tường - AGSS flow control unit, on wall/in wall	- AGSS Flow control unit			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
21	Bộ báo động trung tâm cho N loại khí ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$) (trong đó: $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ có thể là các loại khí: O, A4, A7, V, CO2, N2O...), loại dương/ âm tường – Central alarm/Master alarm panel ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$), on/in wall	MPJ; MPJ-1; MPJ-2; MPJ-3; MPJ-4; MPJ-5; MPJ-6; MPJ-7; ...; MPJ-10			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
22	Bộ báo động khu vực cho N loại khí ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$) (trong đó: $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ có thể là các loại khí: O, A4, A7, V, CO2, N2O...), loại dương/ âm tường –Area alarm ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$), on/in wall	APJ-S; APJ-L			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
23	Hộp van khu vực cho N loại khí ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$) (trong đó: $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ có thể là các loại khí: O, A4, A7, V, CO2, N2O...), loại dương/ âm tường - Valve box ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$), on wall/in wall (Shut-off valve M mm valve), Trong đó M=12,15,22,28 ...mm	Valve box; Shut-off valve			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
24	Van cách ly cho khí (α), (trong đó: α có thể là các loại khí: O, A4, A7, VAC, CO2, N2O...) - Main Shut-off valve for (α)/ - Line ball valve for (α), M mm (Trong đó M có thể bằng 12,15,22,28,35,42, 54,67,76,108... mm)	Main Shut-off valve; Line ball valve			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
25	Lưu lượng kế oxy kèm bình làm ẩm – Flowmeter with humidifier	OXYTUNE			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
26	Bình làm ẩm, bộ phận của Lưu lượng kế	Humidifier bottle			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA,	JAPAN

	oxy kèm bình làm ẩm - Humidifier bottle part for oxytune (full set of bottle part)					KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	
27	Bộ điều chỉnh lưu lượng khí hút treo tường/ Bộ hút dịch gắn tường – Wall suction unit 1000cc/1200cc/1800cc...	FA			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
28	Bộ hút áp lực thấp dẫn lưu màng phổi/ Bộ hút dịch màng phổi - Thoracic suction unit	Thoracic suction unit			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
29	Bộ hút dịch trong phòng mổ - Kick type suction unit 5000cc/8000cc	KICK 5000; KICK 8000			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
30	Hệ thống hút khí thải gây mê - Anesthetic gas Scavenging system/ - Scavenging system	Ejector system (Ejector type); Blower system (Blower type)			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
31	Gía treo bình hút dịch - Hook base/ - Slide base	Hook base; Slide base			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
32	Đầu cắm nhanh cho khí α (trong đó: α có thể là các loại khí: O ₂ , A ₄ , A ₇ , VAC, CO ₂ , N ₂ O...) - Adapter for (α)	ADAPTER			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
33	Bình hút dịch, bộ phận của bộ hút dịch trong phòng mổ/bộ hút dịch gắn tường - Suction bottle part	Suction bottle part			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
34	Đồng hồ đo áp suất khí α , (trong đó: α có thể là các loại khí: O, A ₄ , A ₇ , VAC, CO ₂ ...) - Pressure gauge for α (on alarm panel/ area larm/central alarm ...)	Pressure gauge			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
35	Van xả khí α / Van đầu ra khí α để kết nối với thiết bị ngoại vi, (trong đó: α có thể là các loại khí: O, A ₄ , A ₇ , VAC, CO ₂ ...) - BS Type outlet valve (α)/ - Outlet CPS/NSV valve (α)	BS type; CPS; NSV			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
36	Mặt hộp van cho N loại khí ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$), (trong đó: $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ có thể là các loại khí: O, A ₄ , A ₇ , V, CO ₂ , N ₂ O...) - Window plate for shut-off valve ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$)	Window plate for shut-off valve ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$)			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
37	Đầu ra khí đôi/Đầu cắm đôi cho (α, β, \dots), trong đó α, β có thể là các loại khí O ₂ , A ₄ , CO ₂ ...- Twin outlet for (α, \dots)	Twin outlet			Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN

						FUKUOKA, JAPAN		
38	Cảm biến áp suất cho khí α thuộc bộ báo động, trong đó α có thể là các loại khí: O, A4, A7, V, CO2... - Area alarm part - Pressure sensor for α	Pressure sensor				Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN
39	Bộ hiển thị áp suất cho khí α trên bộ báo động, (trong đó: α có thể là các loại khí: O, A4, A7, V, CO2...) - Area alarm part - Pressure Display for α	Pressure Display				Central Uni Co.,Ltd	5-1-1 MAIGAOKA, KOKURAMINAMI-KU, KITAKYUSHU CITY, FUKUOKA, JAPAN	JAPAN