

MÁY TRỢ THÍNH MIMITAKARA UP-6S44 / UP-6S45


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thông tin sản phẩm


- Mã sản phẩm UP-6S44: Máy trợ thính dùng cho tai phải
- Mã sản phẩm UP-6S45: Máy trợ thính dùng cho tai trái

Danh sách phụ kiện

- Hộp đựng thiết bị trợ thính x1
- Nụ tai nghe silicone (size S và M) x2
- Chổi từ tính làm sạch x1
- Thiết bị chính có gắn sẵn nụ tai nghe x1
- Pin máy trợ thính x1



Mô tả sản phẩm




MSDN
QUAN

Hướng dẫn sử dụng điện thoại khi đang mang máy trợ thính

CÁCH SỬ DỤNG MÁY TRỢ THÍNH KHI NGHE ĐIỆN THOẠI

MÁY TRỢ THÍNH LỖ TAI



Micro thu âm thanh đang ở trong tai
Hãy đặt điện thoại gần micro thu âm thanh của máy trợ thính
Bạn sẽ nghe rõ được âm thanh

MÁY TRỢ THÍNH VÀNH TAI



Micro thu âm thanh đang ở phía ngoài, bên trên vành tai
Hãy đặt điện thoại bên ngoài tai, gần micro thu âm thanh
của máy trợ thính
Bạn sẽ nghe rõ được âm thanh

Hướng dẫn sử dụng chổi làm sạch

CHỐI LÀM SẠCH

Bàn chải để làm sạch thiết bị



Nam châm

Dùng giữ pin và đặt pin vào khay đựng pin.

Lông bàn chải chất liệu từ tính

Sử dụng chổi làm sạch từ tính
khi lắp pin và vệ sinh thiết bị.
Dễ dàng hơn khi thay pin.

Vòng làm sạch

Dùng làm sạch các chi tiết của nút silicone
hoặc dùng hốp trợ lấy pin ra khỏi khay.


:03109/
CÔNG
CỔ PI
THIẾT B
ÂU C
TP. H

Hướng dẫn sử dụng máy trợ thính



Hướng dẫn thay pin

Thay pin đơn giản chỉ với 3 bước như sau:



Bước 1: Mở nắp khay đựng pin



Bước 2: Giữ pin bằng đầu nam châm của chổi từ tính, tại vị trí cực dương (+)



Bước 3: Đặt pin vào khay đựng pin, sao cho cực dương (+) hướng lên trên

17337
TY
HÂN
Y TẾ
HÀU
HỒ CHÍ

Hướng dẫn thay nụ tai nghe silicone



Dùng ngón tay bóp nhẹ đầu nụ tai nghe và lấy nụ tai nghe ra.
Gắn nụ tai nghe mới vào.



Khi nụ tai nghe được gắn vào đúng vị trí bạn sẽ nghe tiếng lách cách.



Sử dụng chổi từ tính để làm sạch ráy tai trên thiết bị hoặc dùng đầu que nhọn của chổi để làm sạch lỗ tai nghe.

