

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHABISHI

Địa chỉ: Số 35 Phan Văn Hớn, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Việt Nam.

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHABIGROUP**

Địa chỉ: Lô 16-17-18 Đường Nguyễn Như Quế, TDP Vân Quan, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
Số 57 /2022-SBG**

SẢN PHẨM

DR. Shabi Adusinus

Lần 1, 2022

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn, bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển, áp dụng cho sản phẩm **DR. Shabi Adusinus** do Công ty Cổ phần tập đoàn Shabigroup sản xuất.

2. Thành phần:

Muối Natri clorid, dịch chiết kim giao, dịch chiết tỏi, dịch chiết hoa ngũ sắc, dịch chiết hoàng bá, dịch chiết tân di hoa, dịch chiết thương nhĩ tử, dịch chiết bạch chỉ, dịch chiết Nga bất thực thảo, Keo ong, Nước cất vừa đủ.

3. Yêu cầu về chất lượng

3.1. Tính chất:

Dung dịch đồng nhất, màu đặc trưng sản phẩm, mùi thơm đặc trưng.

Phương pháp: đánh giá bằng cảm quan

3.2. Thể tích: 15ml \pm 10%

Phương pháp: Thử theo ĐĐVN V, phụ lục 11.1

4. Yêu cầu về an toàn

4.1. Các chỉ tiêu vi sinh

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Yêu cầu	Phương pháp thử
1.	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/g	≤ 10000	TCVN 4884:2005
2.	<i>E.coli</i>	CFU/g	Không phát hiện	TCVN 7924- 2: 2008
3.	<i>Coliforms</i>	CFU/g	≤ 10	TCVN 6848: 2007
4.	<i>C. perfringens</i>	CFU/g	≤ 10	TCVN 4991: 2005
5.	Tổng số bào tử nấm men, nấm mốc	CFU/g	≤ 100	TCVN 8275- 2: 2010

4.2. Các chỉ tiêu Kim loại nặng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Yêu cầu	Phương pháp thử
1.	Chì (Pb)	mg/kg	≤ 3	Phòng thí nghiệm
2.	Cadimi (Cd)	mg /kg	≤ 1	Phòng thí nghiệm
3.	Thủy ngân (Hg)	mg /kg	$\leq 0,1$	Phòng thí nghiệm

5. Đóng gói

- Đóng lọ: 15ml (\pm 10%)
- Lọ HDPE/ PE/ PET/ PVC/ LDPE/ PS/ thủy tinh, vôi xít.
- Nhãn ghi rõ ràng, đúng quy định.

6. Bảo quản:

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

- Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nguồn nhiệt.
 - Sau khi sử dụng vệ sinh vòi xịt sạch sẽ và bảo quản bình xịt vào ngăn mát tủ lạnh.
 - Không tái sử dụng lọ và đầu xịt.
 - Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nguồn nhiệt.
- 7. Hạn dùng:** 3 năm kể từ ngày sản xuất.

8. Vận chuyển

- Phương tiện vận chuyển sản phẩm phải khô, sạch, được che mưa nắng, không có chất độc hại và không làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.

Hải Phòng, ngày 24 tháng 08 năm 2022

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Lâm