


stryker®

Modified Trinkle

For use with REF 6203-000-000, 6205-000-000, 6293-000-000, 6295-000-000, 7203-000-000, 7205-000-000



Stryker Instruments
4100 E. Milham
Kalamazoo, MI 49001 USA
(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM
Netherlands

REF 6203-150-000

LOT 0123456789

QTY 1



CFB



10% 75% 106 kPa 40° C
50 kPa -20° C



(01)04546540731821(10)0123456789

R_x ONLY



6203-150-700 Rev-D

U.S. Patents: www.stryker.com/patents




stryker®

Trinkle Attachment

For use with REF 6203-000-000, 6205-000-000, 6293-000-000, 6295-000-000, 7203-000-000, 7205-000-000



Stryker Instruments
4100 E. Milham
Kalamazoo, MI 49001 USA
(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM
Netherlands

REF 6203-160-000

LOT 0123456789

QTY 1

10% 75% 106 kPa 40° C
50 kPa -20° C



(01)04546540501691(10)0123456789

R_x ONLY



6203-160-700 Rev-D

U.S. Patents: www.stryker.com/patents






Hudson® Attachment

For use with REF 6203-000-000, 6205-000-000, 6293-000-000, 6295-000-000, 7203-000-000, 7205-000-000



Stryker Instruments
4100 E. Milham
Kalamazoo, MI 49001 USA
(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM
Netherlands

REF 6203-113-000

LOT 0123456789

QTY 1

10% 75% 106 kPa 40° C
50 kPa -20° C



(01)04546540501622(10)0123456789

R_x ONLY



6203-113-700 Rev-D

U.S. Patents: www.stryker.com/patents






Hudson® / Modified Trinkle Attachment

For use with REF 6203-000-000, 6205-000-000, 6293-000-000, 6295-000-000, 7203-000-000, 7205-000-000



Stryker Instruments
4100 E. Milham
Kalamazoo, MI 49001 USA
(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM
Netherlands

REF 6203-135-000

LOT 0123456789

QTY 1

10% 75% 106 kPa 40° C
50 kPa -20° C



(01)04546540501684(10)0123456789

R_x ONLY



6203-135-700 Rev-D

U.S. Patents: www.stryker.com/patents




stryker®

AO® Small Drill

For use with REF 6203-000-000, 6205-000-000, 6293-000-000, 6295-000-000, 7203-000-000, 7205-000-000



Stryker Instruments
4100 E. Milham
Kalamazoo, MI 49001 USA
(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM
Netherlands

REF 6203-110-000

LOT 0123456789

QTY 1

10% 75% 106 kPa 40° C
50 kPa -20° C



(01)04546540501615(10)0123456789

R_x ONLY



6203-110-700 Rev-D

U.S. Patents: www.stryker.com/patents




stryker®

5/32 inch (3.97 mm) Keyed Chuck

For use with REF 6203-000-000, 6205-000-000, 6293-000-000, 6295-000-000, 7203-000-000, 7205-000-000



Stryker Instruments
4100 E. Milham
Kalamazoo, MI 49001 USA
(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM
Netherlands

REF 6203-132-000

LOT 0123456789

QTY 1

10% 75% 106 kPa 40° C
50 kPa -20° C



(01)04546540501653(10)0123456789

R_x ONLY



6203-132-700 Rev-C

U.S. Patents: www.stryker.com/patents






1/4 inch (6.4 mm) Keyed Chuck

For use with REF 6203-000-000, 6205-000-000, 6293-000-000, 6295-000-000, 7203-000-000, 7205-000-000



Stryker Instruments
4100 E. Milham
Kalamazoo, MI 49001 USA
(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM
Netherlands

REF 6203-131-000

LOT 0123456789

QTY 1

10% 75% 106 kPa 40° C
50 kPa -20° C



(01)04546540501646(10)0123456789

R_x ONLY



6203-131-700 Rev-D

U.S. Patents: www.stryker.com/patents



stryker®

Triathlon® Attachment


For use with Stryker System 6 and System 7

REF 6203-170-000


SN 0123456789



Stryker Instruments
4100 E. Milham
Kalamazoo, MI 49001 USA
(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM
Netherlands



(01)04546540640130(21)0123456789



6203-170-701 Rev-B

U.S. Patents: www.stryker.com/patents

R_x ONLY




stryker®

AO® Large Reamer

For use with REF 6203-000-000, 6205-000-000, 6293-000-000, 6295-000-000, 7203-000-000, 7205-000-000



Stryker Instruments
4100 E. Milham
Kalamazoo, MI 49001 USA
(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM
Netherlands

REF 6203-210-000

LOT 0123456789

QTY 1

10% 75% 106 kPa 40° C
50 kPa -20° C



(01)04546540501707(10)0123456789

R_x ONLY



6203-210-700 Rev-E

U.S. Patents: www.stryker.com/patents




stryker®

DHS/DCS Quick Lock

For use with REF 6203-000-000, 6205-000-000, 6293-000-000, 6295-000-000, 7203-000-000, 7205-000-000



Stryker Instruments
4100 E. Milham
Kalamazoo, MI 49001 USA
(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM
Netherlands

REF 6203-215-000

LOT 0123456789

QTY 1

10% 75% 106 kPa 40° C
50 kPa -20° C



(01)04546540501714(10)0123456789

R_x ONLY



6203-215-700 Rev-E

U.S. Patents: www.stryker.com/patents



stryker®

1/4 inch (6.4 mm) Keyless Chuck

For use with REF 6203-000-000, 6205-000-000, 6293-000-000, 6295-000-000, 7203-000-000, 7205-000-000



Stryker Instruments
4100 E. Milham
Kalamazoo, MI 49001 USA
(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM
Netherlands

REF 6203-133-000

LOT 01

QTY 1

75%

106 kPa 40° C



10%

50 kPa

-20° C



(01)04546540501660(10)01

R_x ONLY



6203-133-700 Rev-C

U.S. Patents: www.stryker.com/patents



Portabrocas sin llave de 6,4 mm, Spannfutter ohne Schlüssel, 6,4 mm, Mandrin auto-serrant 6,4 mm, Mandrino senza chiave da 6,4 mm, 6,4 mm spankop zonder sleutel, 6,4 mm nyckelfri chuck, 6,4 mm patron uden nøgle, 6,4 mm avaimeton kiinnitysisukka, Mandril sem chave de 6,4 mm, 6,4 mm nøkkelfri chuck, Uchwyt bezkluczowy 6,4 mm, Σφιγκτήρας χωρίς κλειδί 6,4 mm, 6,4 mm Anahtarsız Chuck

6.4 mmキーレスチャック, 6.4 mm 无钥匙卡盘, 6.4 mm 키 없는 물림쇠

Para uso con, Zum Gebrauch mit, À utiliser avec, Da usare con, Voor gebruik met, För användning med, Anvendes med, Käytetään yhdessä seuraavien tuotteiden kanssa, Para utilização com, Til bruk med, Do stosowania z, Για χρήση με, Şunlarla Kullanılmak Üzeredir:, 併用製品, 应用范围, 병용 제품

REF 6203-000-000, 6205-000-000, 6293-000-000, 6295-000-000, 7203-000-000, 7205-000-000

stryker®

1/8 inch (3.17 mm) Keyless Chuck

For use with REF 6203-000-000, 6205-000-000, 6293-000-000, 6295-000-000, 7203-000-000, 7205-000-000



Stryker Instruments
4100 E. Milham
Kalamazoo, MI 49001 USA
(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM
Netherlands

REF 6203-134-000

LOT 01

QTY 1

75%

106 kPa 40° C



10%

50 kPa

-20° C



(01)04546540501677(10)01

R_x ONLY



6203-134-700 Rev-C

U.S. Patents: www.stryker.com/patents



stryker® **REF** 6203-134-000

6203-134-703 Rev-

Portabrocas sin llave de 3,17 mm, Spannfutter ohne Schlüssel, 3,17 mm, Mandrin auto-serrant 3,17 mm, Mandrino senza chiave da 3,17 mm, 3,17 mm spankop zonder sleutel, 3,17 mm nyckelfri chuck, 3,17 mm patron uden nøgle, 3,17 mm avaimeton kiinnitysisstukka, Mandril sem chave de 3,17 mm, 3,17 mm nøkkelfri chuck, Uchwyt bezkluczowy 3,17 mm, Σφιγκτήρας χωρίς κλειδί 3,17 mm, 3,17 mm Anahtarsız Chuck

3.17 mmキーレスチャック, 3.17 mm 无钥匙卡盘, 3.17 mm 키 없는 물림쇠

Para uso con, Zum Gebrauch mit, À utiliser avec, Da usare con, Voor gebruik met, För användning med, Användes med, Käytetään yhdessä seuraavien tuotteiden kanssa, Para utilização com, Til bruk med, Do stosowania z, Για χρήση με, Şunlarla Kullanılmak Üzeredir:, 併用製品, 应用范围, 병용 제품

REF 6203-000-000, 6205-000-000, 6293-000-000, 6295-000-000, 7203-000-000, 7205-000-000

stryker®

REF 7110-120-000

Universal Battery Charger

For use with Stryker Handpiece Battery Packs




Consult instructions for use

R_x ONLY



QTY 1



Stryker Instruments
4100 E. Milham
Kalamazoo, MI 49001 USA
(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM
Netherlands



LDPE/OTHER/CFB



U.S. Patents: www.stryker.com/patents

7110-120-702 Rev-C



(01)07613252250999(21)1000000000



1900-12-24



1000000000

Cargador de baterías universal, Universal-Batterieladegerät, Chargeur de batteries universel, Caricabatterie universale, Universele batterijlader, Universell batteriladdare, Universal batterilader, Yleisakkulaturi, Carregador de baterias universal, Universalbatterilader, Uniwersalna ładowarka baterii, Φορτιστής μπαταριών γενικής χρήσης, Üniversal Batarya Şarj Cihazı

ユニバーサルバッテリーチャージャー, 通用電池充電器, 범용 배터리 충전기

Para uso con todos los paquetes de baterías para piezas de mano de Stryker, Zum Gebrauch mit Batterieaggregaten für Stryker-Handstücke, À utiliser avec les blocs-batteries de pièces à main Stryker, Per l'uso con le batterie per manipolo Stryker, Voor gebruik met batterijen voor Stryker-handstukken, För användning med alla batteripaket till Stryker handstycken, Til brug med alle Stryker håndstykkers batteripakker, Käytetään Stryker-käsikappaleiden akkuyksiköiden kanssa, Para utilização com todos os conjuntos de baterias Stryker, Til bruk med batteripakker for Stryker-håndstykker, Do stosowania z zestawami baterii uchwytyw firmy Stryker, Για χρήση με πακέτα μπαταριών οργάνου χειρός της Stryker, Stryker El Kısmı Batarya Paketleri ile kullanılmak içindir

Strykerハンドピースバッテリーパックと併用, 适用于 Stryker 操作柄電池組, Stryker 핸드 피스 배터리 팩과 함께 사용

stryker®

Dual Trigger Wire Collet 0.7 - 2.0 mm
For use with Stryker System 6 and System 7

REF 7203-026-000

SN 1000000000



Stryker Instruments

4100 E. Milham

Kalamazoo, MI 49001 USA

(269) 323-7700 (800) 253-3210

EC

REP

Stryker European Operations B.V.

Herikerbergweg 110 | Amsterdam

1101 CM

Netherlands



(01)04546540640161(21)1000000000



R_x ONLY

7203-026-701 Rev-C



QTY 1

U.S. Patents: www.stryker.com/patents



stryker®**REF** 7203-026-000

7203-026-702 Rev-

Introducción de alambre de gatillo doble, de 0,7 a 2,0 mm, Drahttreiberaufsatz für Doppelauslöser-Handstücke 0,7 – 2,0 mm, Passe-broche à double gâchette 0,7 à 2,0 mm, Terminale metti-fili a grilletto doppio - 0,7 - 2,0 mm, Draadhouder voor handstuk met dubbele trekker 0,7 mm - 2,0 mm, Trådspännhylsa med två utlösare, 0,7–2,0 mm, Wirepatron med dobbeltudløser 0,7 – 2,0 mm, Kaksilaukaisiminen lankaholkki 0,7–2,0 mm, Anel de fixação de fios metálicos de gatilho duplo de 0,7 mm a 2,0 mm, Wirepatron med dobbel utløser 0,7–2,0 mm, Kolnierz drutu z podwójną dźwignią 0,7 – 2,0 mm, Δακτύλιος σύρματος διπλής σκανδάλης 0,7 – 2,0 mm, Çift Tetikli Tel Collet 0,7 - 2,0 mm

デュアルトリガーワイヤーコレット0.7 - 2.0 mm, 双触发开关钢丝夹头 0.7 - 2.0 mm, 이중 트리거 와이어 콜레트 0.7~2.0 mm

Para uso con el sistema 6 y el sistema 7 de Stryker, Zur Verwendung mit Stryker System 6 und System 7, À utiliser avec les Système 6 et Système 7 Stryker, Per l'uso con il Sistema 6 e il Sistema 7 Stryker, Voor gebruik met Systeem 6 en Systeem 7 van Stryker, För användning med Stryker System 6 och System 7, Användes med Stryker System 6 og System 7, Käytetään Strykerin Järjestelmän 6 ja Järjestelmän 7 kanssa, Para utilização com o Sistema 6 e o Sistema 7 Stryker, For bruk med Stryker System 6 og System 7, Do stosowania z Systemem 6 i Systemem 7 firmy Stryker, Για χρήση με το σύστημα 6 και το σύστημα 7 της Stryker, Stryker Sistem 6 ve Sistem 7 ile kullanılmak içindir

Strykerシステム6およびシステム7と併用, 适用于 Stryker 系统 6 和系统 7, Stryker 시스템 6 및 시스템 7과 함께 사용

stryker®

Single Trigger Wire Collet 0.7 - 2.0 mm
For use with Stryker System 6 and System 7

REF 7203-036-000

SN 1000000000



Stryker Instruments

4100 E. Milham

Kalamazoo, MI 49001 USA

(269) 323-7700 (800) 253-3210

EC

REP

Stryker European Operations B.V.

Herikerbergweg 110 | Amsterdam

1101 CM

Netherlands



(01)04546540640178(21)1000000000



R_x ONLY

7203-036-701 Rev-C



QTY 1

U.S. Patents: www.stryker.com/patents



stryker®**REF** 7203-036-000

7203-036-702 Rev-

Introduitor de alambre de un solo gatillo, de 0,7 a 2,0 mm, Drahttreiberaufsatz für Einzelauslöser-Handstücke 0,7 – 2,0 mm, Passe-broche à une seule gâchette 0,7 à 2,0 mm, Terminale metti-fili a grilletto singolo - 0,7 - 2,0 mm, Draadhouder voor handstuk met enkele trekker 0,7 mm - 2,0 mm, Trådspännhylsa med en utlösare, 0,7–2,0 mm, Wirepatron med enkelt-udløser 0,7 – 2,0 mm, Yksilaukaiseminen lankaholkki 0,7–2,0 mm, Anel de fixação de fios metálicos de gatilho único de 0,7 mm a 2,0 mm, Wirepatron med enkel utløser 0,7–2,0 mm, Kolnierz drutu z pojedynczą dźwignią 0,7 – 2,0 mm, Δακτύλιος σύρματος μίας σκανδάλης 0,7 – 2,0 mm, Tek Tetikli Tel Collet 0,7 - 2,0 mm

シングルトリガーワイヤーコレット0.7 - 2.0 mm, 单触发开关钢丝夹头 0.7 - 2.0 mm, 단일 트리거 와이어 콜레트 0.7~2.0 mm

Para uso con el sistema 6 y el sistema 7 de Stryker, Zur Verwendung mit Stryker System 6 und System 7, À utiliser avec les Système 6 et Système 7 Stryker, Per l'uso con il Sistema 6 e il Sistema 7 Stryker, Voor gebruik met Systeem 6 en Systeem 7 van Stryker, För användning med Stryker System 6 och System 7, Användes med Stryker System 6 og System 7, Käytetään Strykerin Järjestelmän 6 ja Järjestelmän 7 kanssa, Para utilização com o Sistema 6 e o Sistema 7 Stryker, For bruk med Stryker System 6 og System 7, Do stosowania z Systemem 6 i Systemem 7 firmy Stryker, Για χρήση με το σύστημα 6 και το σύστημα 7 της Stryker, Stryker Sistem 6 ve Sistem 7 ile kullanılmak içindir

Strykerシステム6およびシステム7と併用, 适用于 Stryker 系统 6 和系统 7, Stryker 시스템 6 및 시스템 7과 함께 사용

stryker®

Dual Trigger Pin Collet 2.0 - 3.2 mm
For use with Stryker System 6 and System 7

REF 7203-126-000

SN 1000000000



Stryker Instruments

4100 E. Milham

Kalamazoo, MI 49001 USA

(269) 323-7700 (800) 253-3210

EC

REP

Stryker European Operations B.V.

Herikerbergweg 110 | Amsterdam

1101 CM

Netherlands



(01)04546540640185(21)1000000000



R_x ONLY

7203-126-701 Rev-C



QTY 1

U.S. Patents: www.stryker.com/patents



stryker®**REF** 7203-126-000

7203-126-702 Rev-

Introducción de clavos de gatillo doble, de 2,0 a 3,2 mm, Stiftaufsatz für Doppelauslöser-Handstücke 2,0 – 3,2 mm, Passe-tige à double gâchette 2,0 à 3,2 mm, Terminale metti-chiodi a grilletto doppio - 2,0 - 3,2 mm, Penhouder voor handstuk met dubbele trekker 2,0 mm - 3,2 mm, Stiftspännhylsa med två utlösare, 2,0–3,2 mm, Stiftpatron med dobbeltudløser 2,0 – 3,2 mm, Kaksilaukaiseminen piikkiholkki 2,0–3,2 mm, Anel de fixação de cavilhas de gatilho duplo de 2,0 mm a 3,2 mm, Tappatron med dobbel utløser 2,0–3,2 mm, Kolnierz gwoździa z podwójną dźwignią 2,0 – 3,2 mm, Δακτύλιος ακίδας διπλής σκανδάλης 2,0 – 3,2 mm, Çift Tetikli Pin Collet 2,0 - 3,2 mm

デュアルトリガーピンコレット2.0 - 3.2 mm, 双触发开关针夹头 2.0 - 3.2 mm, 이중 트리거 핀 콜레트 2.0~3.2 mm

Para uso con el sistema 6 y el sistema 7 de Stryker, Zur Verwendung mit Stryker System 6 und System 7, À utiliser avec les Système 6 et Système 7 Stryker, Per l'uso con il Sistema 6 e il Sistema 7 Stryker, Voor gebruik met Systeem 6 en Systeem 7 van Stryker, För användning med Stryker System 6 och System 7, Användes med Stryker System 6 og System 7, Käytetään Strykerin Järjestelmän 6 ja Järjestelmän 7 kanssa, Para utilização com o Sistema 6 e o Sistema 7 Stryker, For bruk med Stryker System 6 og System 7, Do stosowania z Systemem 6 i Systemem 7 firmy Stryker, Για χρήση με το σύστημα 6 και το σύστημα 7 της Stryker, Stryker Sistem 6 ve Sistem 7 ile kullanılmak içindir

Strykerシステム6およびシステム7と併用, 适用于 Stryker 系统 6 和系统 7, Stryker 시스템 6 및 시스템 7과 함께 사용

stryker®

Single Trigger Pin Collet 2.0 - 3.2 mm
For use with Stryker System 6 and System 7

REF 7203-136-000

SN 1000000000



Stryker Instruments

4100 E. Milham

Kalamazoo, MI 49001 USA

(269) 323-7700 (800) 253-3210

EC

REP

Stryker European Operations B.V.

Herikerbergweg 110 | Amsterdam

1101 CM

Netherlands



(01)04546540640192(21)1000000000



R_x ONLY

7203-136-701 Rev-C



QTY 1

U.S. Patents: www.stryker.com/patents



stryker®**REF** 7203-136-000

7203-136-702 Rev-

Introductor de clavos de un solo gatillo, de 2,0 a 3,2 mm, Stiftaufsatz für Einzelauslöser-Handstücke 2,0 – 3,2 mm, Passe-tige à une seule gâchette 2,0 à 3,2 mm, Terminale metti-chiodi a grilletto singolo - 2,0 - 3,2 mm, Penhouder voor handstuk met enkele trekker 2,0 mm - 3,2 mm, Stiftspännhylsa med en utlösare, 2,0–3,2 mm, Stiftpatron med enkelt-udløser 2,0 – 3,2 mm, Yksilaukaiseminen piikkiholkki 2,0–3,2 mm, Anel de fixação de cavilhas de gatilho único de 2,0 mm a 3,2 mm, Tappatron med enkel utløser 2,0–3,2 mm, Kolnierz gwoździa z pojedynczą dźwignią 2,0 – 3,2 mm, Δακτύλιος ακίδας μίας σκανδάλης 2,0 – 3,2 mm, Tek Tetikli Pin Collet 2,0 - 3,2 mm

シングルトリガーピンコレット2.0 - 3.2 mm, 单触发开关针夹头 2.0 - 3.2 mm, 단일 트리거 핀 콜레트 2.0~3.2 mm

Para uso con el sistema 6 y el sistema 7 de Stryker, Zur Verwendung mit Stryker System 6 und System 7, À utiliser avec les Système 6 et Système 7 Stryker, Per l'uso con il Sistema 6 e il Sistema 7 Stryker, Voor gebruik met Systeem 6 en Systeem 7 van Stryker, För användning med Stryker System 6 och System 7, Användes med Stryker System 6 og System 7, Käytetään Strykerin Järjestelmän 6 ja Järjestelmän 7 kanssa, Para utilização com o Sistema 6 e o Sistema 7 Stryker, For bruk med Stryker System 6 og System 7, Do stosowania z Systemem 6 i Systemem 7 firmy Stryker, Για χρήση με το σύστημα 6 και το σύστημα 7 της Stryker, Stryker Sistem 6 ve Sistem 7 ile kullanılmak içindir

Strykerシステム6およびシステム7と併用, 适用于 Stryker 系统 6 和系统 7, Stryker 시스템 6 및 시스템 7과 함께 사용

stryker®

Dual Trigger Large Collet 3.0 - 4.2 mm
For use with Stryker System 6 and System 7

REF 7203-226-000

SN 1000000000



Stryker Instruments

4100 E. Milham

Kalamazoo, MI 49001 USA

(269) 323-7700 (800) 253-3210

EC

REP

Stryker European Operations B.V.

Herikerbergweg 110 | Amsterdam

1101 CM

Netherlands



(01)04546540640208(21)1000000000



R_x ONLY

7203-226-701 Rev-C



QTY 1

U.S. Patents: www.stryker.com/patents



stryker®**REF** 7203-226-000

7203-226-702 Rev-

Introducción grande de gatillo doble, de 3,0 a 4,2 mm, Großer Aufsatz für Doppelauslöser-Handstücke 3,0 – 4,2 mm, Grand mandrin à double gâchette 3,0 à 4,2 mm, Terminale grande a grilletto doppio - 3,0 - 4,2 mm, Grote houder voor handstuk met dubbele trekker 3,0 mm - 4,2 mm, Stor hylsa med två utlösare, 3,0–4,2 mm, Stor patron med dobbeltudløser 3,0 – 4,2 mm, Kaksilaukaisiminen suuri holkki 3,0–4,2 mm, Anel de fixação grande de gatilho duplo de 3,0 mm a 4,2 mm, Stor patron med dobbel utløser 3,0–4,2 mm, Kolnierz duży z podwójną dźwignią 3,0 – 4,2 mm, Μεγάλος δακτύλιος διπλής σκανδάλης 3,0 – 4,2 mm, Çift Tetikli Büyük Collet 3,0 - 4,2 mm

デュアルトリガーラージコレット3.0 - 4.2 mm, 双触发大号开关夹头 3.0 - 4.2 mm, 이중 트리거 대형 콜레트 3.0~4.2 mm

Para uso con el sistema 6 y el sistema 7 de Stryker, Zur Verwendung mit Stryker System 6 und System 7, À utiliser avec les Système 6 et Système 7 Stryker, Per l'uso con il Sistema 6 e il Sistema 7 Stryker, Voor gebruik met Systeem 6 en Systeem 7 van Stryker, För användning med Stryker System 6 och System 7, Användes med Stryker System 6 og System 7, Käytetään Strykerin Järjestelmän 6 ja Järjestelmän 7 kanssa, Para utilização com o Sistema 6 e o Sistema 7 Stryker, For bruk med Stryker System 6 og System 7, Do stosowania z Systemem 6 i Systemem 7 firmy Stryker, Για χρήση με το σύστημα 6 και το σύστημα 7 της Stryker, Stryker Sistem 6 ve Sistem 7 ile kullanılmak içindir

Strykerシステム6およびシステム7と併用, 适用于 Stryker 系统 6 和系统 7, Stryker 시스템 6 및 시스템 7과 함께 사용

stryker®

Single Trigger Large Collet 3.0 - 4.2 mm
For use with Stryker System 6 and System 7

REF 7203-236-000

SN 1000000000



Stryker Instruments

4100 E. Milham

Kalamazoo, MI 49001 USA

(269) 323-7700 (800) 253-3210

EC


REP

Stryker European Operations B.V.

Herikerbergweg 110 | Amsterdam

1101 CM

Netherlands



(01)04546540640215(21)1000000000



R_x ONLY

7203-236-701 Rev-C



QTY 1

U.S. Patents: www.stryker.com/patents



stryker®**REF** 7203-236-000

7203-236-702 Rev-

Introducor grande de un solo gatillo, de 3,0 a 4,2 mm, Großer Aufsatz für Einzelauslöser-Handstücke 3,0 – 4,2 mm, Grand mandrin à une seule gâchette 3,0 à 4,2 mm, Terminale grande a grilletto singolo - 3,0 - 4,2 mm, Grote houder voor handstuk met enkele trekker 3,0 mm - 4,2 mm, Stor hylsa med en utlösare, 3,0–4,2 mm, Stor patron med enkelt-udløser 3,0 – 4,2 mm, Yksilaukaisiminen suuri holkki 3,0–4,2 mm, Anel de fixação grande de gatilho único de 3,0 mm a 4,2 mm, Stor patron med enkel utløser 3,0–4,2 mm, Kolnierz duży z pojedynczą dźwignią 3,0 – 4,2 mm, Μεγάλος δακτύλιος μίας σκανδάλης 3,0 – 4,2 mm, Tek Tetikli Büyük Collet 3,0 - 4,2 mm

シングルトリガーラージコレット3.0 - 4.2 mm, 单触发大号开关针夹头 3.0 - 4.2 mm, 단일 트리거 대형 콜레트 3.0~4.2 mm

Para uso con el sistema 6 y el sistema 7 de Stryker, Zur Verwendung mit Stryker System 6 und System 7, À utiliser avec les Système 6 et Système 7 Stryker, Per l'uso con il Sistema 6 e il Sistema 7 Stryker, Voor gebruik met Systeem 6 en Systeem 7 van Stryker, För användning med Stryker System 6 och System 7, Användes med Stryker System 6 og System 7, Käytetään Strykerin Järjestelmän 6 ja Järjestelmän 7 kanssa, Para utilização com o Sistema 6 e o Sistema 7 Stryker, For bruk med Stryker System 6 og System 7, Do stosowania z Systemem 6 i Systemem 7 firmy Stryker, Για χρήση με το σύστημα 6 και το σύστημα 7 της Stryker, Stryker Sistem 6 ve Sistem 7 ile kullanılmak içindir

Strykerシステム6およびシステム7と併用, 适用于 Stryker 系统 6 和系统 7, Stryker 시스템 6 및 시스템 7과 함께 사용



Long Sternum Blade Guard

For use with REF 4107-000-000, 4207-000-000, 6207-000-000, 6297-000-000, 7207-000-000

REF 7207-002-000


SN 0123456789



Stryker Instruments
4100 E. Milham
Kalamazoo, MI 49001 USA
(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM
Netherlands



(01)07613252204299(21)0123456789

CE 0197 **R_x ONLY**

7207-002-701 Rev-F **i** **QTY 1**
U.S. Patents: www.stryker.com/patents





Sternum Blade Guard


For use with REF 4107-000-000, 4207-000-000, 6207-000-000, 6297-000-000, 7207-000-000

REF 7207-003-000


SN 0123456789



Stryker Instruments
4100 E. Milham
Kalamazoo, MI 49001 USA
(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.
Herikerbergweg 110 | Amsterdam
1101 CM
Netherlands



(01)07613252204336(21)0123456789

CE 0197 **R_x ONLY**

7207-003-701 Rev-F **i** **QTY 1**
U.S. Patents: www.stryker.com/patents



stryker®

REF 7208-000-000


System 7 Sagittal Saw

Sierra sagital, Sagittalsäge, Scie sagittale, Sega sagittale, Sagittalzaag, Sagittalsåg, Sagittal sav, Sagittalisaha, Serra sagital, Sagittalsag, Piła strzałkowa, Οβελείο πριόνι, Sajital Testere, サジタルソー, 矢状鋸, 시상 톱




-20° C

50 kPa



106 kPa

10%



75%



0197

R_x

ONLY



Stryker Instruments

4100 E. Milham

Kalamazoo, MI 49001 USA

(269) 323-7700 (800) 253-3210

U.S. Patents: www.stryker.com/patents

EC

REP

Stryker European Operations B.V.

Herikerbergweg 110 | Amsterdam

1101 CM

Netherlands

7208-001-701 Rev-H



QTY 1

31/CFB



(01)07613252251033(21)0123456789

SN

0123456789



1901-01-01

stryker®

Stryker SmartLife™ Battery Pack, Small

For use with Stryker System 7



Stryker Instruments

4100 E. Milham

Kalamazoo, MI 49001 USA

(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.

Herikerbergweg 110 | Amsterdam

1101 CM

Netherlands

REF 7212-000-000

SN 1000000000

QTY 1 **R_x ONLY**



Li-ION



LDPE/CFB



(01)04546540640277(21)1000000000



Consult instructions
for use

U.S. Patents: www.stryker.com/patents

Made in USA 7212-001-703 Rev-C

stryker®

REF 7212-000-000

Paquete de baterías, pequeño, Batterieaggregat, klein, Bloc-batterie, petit modèle, Batteria, piccola, Batterijpak, klein, Litet batteripaket, Batteripakke, lille, Akkuyksikkö, pieni, Unidade da bateria, pequena, Batteripakke (S), Zestaw baterii mały, Πακέτο μπαταριών, μικρό, Batarya Paketi, Küçük

バッテリーパック、小, 電池組, 小号, 배터리 팩(소형)

Para uso con el sistema 7 de Stryker, Zum Gebrauch mit dem Stryker System 7, À utiliser avec le système Stryker 7, Da usare con il sistema 7 Stryker, Voor gebruik met Stryker Systeem 7, För användning med Stryker-systemet 7, Til brug med Stryker system 7, Käytetään yhdessä Stryker-järjestelmän 7 kanssa, Para utilização com o sistema Stryker 7, Til bruk med Stryker-system 7, Do stosowania z Systemem 7 firmy Stryker, Για χρήση με το σύστημα 7 της Stryker, Stryker Sistem 7 ile kullanılmak içindir

Stryker 시스템 7と共に使用, 适用于 Stryker 系统 7, Stryker 시스템 7과 함께 사용

7212-001-705 Rev-

stryker®

Stryker SmartLife™ Battery Pack, Large

For use with Stryker System 7



Stryker Instruments

4100 E. Milham

Kalamazoo, MI 49001 USA

(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.

Herikerbergweg 110 | Amsterdam

1101 CM

Netherlands

REF 7215-000-000

SN 1000000000

QTY 1 **R_x ONLY**



Li-ION



LDPE/CFB



(01)04546540640284(21)1000000000



Consult instructions
for use

U.S. Patents: www.stryker.com/patents

Made in USA 7215-001-703 Rev-C

stryker[®]

REF 7215-000-000

Paquete de baterías, grande, Batterieaggregat, groß, Bloc batterie, grand modèle, Batteria, grande, Batterijpak, groot, Stort batteripaket, Batteripakke, stor, Akkuyksikkö, suuri, Unidade da bateria, grande, Batteripakke (L), Zestaw baterii duży, Πακέτο μπαταριών, μεγάλο, Batarya Paketi, Büyük

バッテリーパック、大, 電池組, 大号, 배터리 팩(대형)

Para uso con el sistema 7 de Stryker, Zum Gebrauch mit dem Stryker System 7, À utiliser avec le système Stryker 7, Da usare con il sistema 7 Stryker, Voor gebruik met Stryker Systeem 7, För användning med Stryker-systemet 7, Til brug med Stryker system 7, Käytetään yhdessä Stryker-järjestelmän 7 kanssa, Para utilização com o sistema Stryker 7, Til bruk med Stryker-system 7, Do stosowania z Systemem 7 firmy Stryker, Για χρήση με το σύστημα 7 της Stryker, Stryker Sistem 7 ile kullanılmak içindir
Strykerシステム7と共に使用, 适用于 Stryker 系统 7, Stryker 시스템 7과 함께 사용

7215-001-706 Rev-

stryker®


REF 7203-000-000

System 7 Single Trigger Rotary Handpiece


Pieza de mano giratoria de un solo gatillo, Drehhandstück mit Einzelauslöser, Pièce à main rotative à une seule gâchette, Manipolo rotante a grilletto singolo, Roterend handstuk met enkele trekker, Roterande handstycke med en utlösare, Rotérbart håndstykke med enkelt-udløser, Yksilaukaisiminen pyörivä käsikappale, Peça de mão rotativa de gatilho único, Roterende håndstykke med enkel utløser, Uchwyt obrotowy z pojedynczą dźwignią, Περιστροφικό όργανο χειρός μίας σκανδάλης, Tek Tetikli Dönen El Kısmı, シングルトリガーロータリーハンドピース, 单触发开关旋转操作柄, 단일 트리거 회전식 핸드피스



50 kPa



10%



R_x ONLY



Stryker Instruments

4100 E. Milham

Kalamazoo, MI 49001 USA

(269) 323-7700 (800) 253-3210

U.S. Patents: www.stryker.com/patents



Stryker European Operations B.V.

Herikerbergweg 110 | Amsterdam

1101 CM

Netherlands

7203-001-701 Rev-F



QTY 1

31/CFB



(01)07613327064841(21)1000000000

SN

100000000



1900-12-26

stryker®


REF 7205-000-000

System 7 Dual Trigger Rotary Handpiece


Pieza de mano giratoria de gatillo doble, Drehhandstück mit Doppelauslöser, Pièce à main rotative à double gâchette, Manipolo rotante a grilletto doppio, Roterend handstuk met dubbele trekker, Roterande handstycke med två utlösare, Rotérbart håndstykke med dobbeltudløser, Kaksilaukaiseminen pyörivä käsikappale, Peça de mão rotativa de gatilho duplo, Roterende håndstykke med dobbel utløser, Uchwyty obrotowy z podwójną dźwignią, Περιστροφικό όργανο χειρός διπλής σκανδάλης, Çift Tetikli Dönen El Kısmı, デュアルトリガーロータリーハンドピース, 双触发开关旋转操作柄, 이중 트리거 회전식 핸드피스



-20° C 50 kPa



10%



0197

R_x ONLY



Stryker Instruments

4100 E. Milham

Kalamazoo, MI 49001 USA

(269) 323-7700 (800) 253-3210

U.S. Patents: www.stryker.com/patents



Stryker European Operations B.V.

Herikerbergweg 110 | Amsterdam

1101 CM

Netherlands

7205-001-701 Rev-F



QTY 1

31/CFB



(01)07613252251002(21)1000000000

SN

100000000



1900-12-26

stryker®


REF 7206-000-000

System 7 Reciprocating Saw

Sierra de vaivén, Pendelsäge, Scie à mouvement alternatif, Sega oscillante, Reciprocerende zaag,
Växelverkande såg, Reciprokerende sav, Edestakaisin liikkuva saha, Serra de vaivém,
Bajonettsgag, Piła posuwisto-zwrotna, Παλινδρομικό πριόνι, Resiprokasyonlu Testere, レシプロ
ソー, 往复锯, 왕복 톱




-20° C 50 kPa



106 kPa

10%



75%



R_x ONLY



Stryker Instruments

4100 E. Milham

Kalamazoo, MI 49001 USA

(269) 323-7700 (800) 253-3210

U.S. Patents: www.stryker.com/patents



Stryker European Operations B.V.

Herikerbergweg 110 | Amsterdam

1101 CM

Netherlands

7206-001-701 Rev-F



QTY 1

31/CFB



(01)07613327064834(21)1000000000

SN

1000000000



1900-12-26

stryker®


REF 7207-000-000

System 7 Sternum Saw


Sierra de esternón, Brustbeinsäge, Scie à sternum, Sega sternale, Sternumzaag, Sternumsåg, Sternumsav, Sternumsaha, Serra do esterno, Sternumsag, Piła do ciężka mostka, Πιρόνι στέρνου, Sternum Testeresi, スターナムソー, 胸骨鋸, 흥골 톱



50 kPa



10%



R_x ONLY



Stryker Instruments

4100 E. Milham

Kalamazoo, MI 49001 USA

(269) 323-7700 (800) 253-3210



Stryker European Operations B.V.

Herikerbergweg 110 | Amsterdam

1101 CM

Netherlands



QTY 1

31/CFB

U.S. Patents: www.stryker.com/patents

7207-001-701 Rev-F



(01)07613327064803(21)1000000000

SN

100000000




1900-12-26

stryker®

REF 7209-009-000

System 7 Stryker Precision® Saw

Sierra, Säge, Scie, Sega, Zaag, Såg, Sav, Saha, Serra, Sag, Pila, Πρίοι, Testere, ソー, 锯, 鋸



R_x ONLY



Stryker Instruments

4100 E. Milham

Kalamazoo, MI 49001 USA

(269) 323-7700 (800) 253-3210

U.S. Patents: www.stryker.com/patents



Stryker European Operations B.V.

Herikerbergweg 110 | Amsterdam

1101 CM

Netherlands

7209-009-701 Rev-E



QTY 1

31/CFB



(01)07613327064827(21)1000000000

SN

1000000000



1900-12-26

NỘI DUNG NHÃN PHỤ

Tên sản phẩm:	
Tên và địa chỉ chủ sở hữu số lưu hành:	VPĐD Stryker Sales Corporation tại TP. Hồ Chí Minh 805, tầng 8, tòa nhà Tài chính Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, quận 1, Hồ Chí Minh.
Tên và địa chỉ nhà sản xuất:	Stryker Instruments 4100 East Milham Avenue, Kalamazoo MI 49001-6797, Mỹ.
Số lô sản xuất:	Xem LOT trên hộp.
Ngày sản xuất:	Xem M trên hộp.
Số lưu hành:	XXXXXX
Hướng dẫn sử dụng, cảnh báo và thận trọng	Đọc trong tờ Hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm.
Xuất xứ:	Mỹ