

Nhãn phụ GOLANIL ORAL SPRAY

1. Tên trang thiết bị y tế: GOLANIL ORAL SPRAY

2. Số lưu hành trang thiết bị y tế:

3. Tên và địa chỉ chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELAP

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 309 nhà B, Số 352 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Địa chỉ văn phòng giao dịch: Tầng 3, tòa nhà VG Building, ngõ 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 024 62 667 722

Số Fax: 024 62 66 1105

4. Xuất xứ:

Xuất xứ: Italy

Sản xuất tại: Pharmalife Research s.r.l

Địa chỉ: Via Alla Spiaggia 7/A, 23900 Lecco – ITALY

5. Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì.

6. Số lô: Số lô in trên bao bì sản phẩm.

7. Cơ sở bảo hành:

Cơ sở bảo hành: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ NNT Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19, ngõ 390/3 Nguyễn Văn Cừ, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội

8. Hướng dẫn tra cứu thông tin: <http://www.pharmaliferesearch.it/index.php/en/>

Thành phần: Dịch chiết Keo ong (Propolis), dịch chiết Xô thơm (*Salvia officinalis*), dịch chiết gel Lô hội (*Aloe barbadensis*), dịch chiết Myrrh (*Commiphora myrrha*), dịch chiết Sơ ri - Acerola (*Malpighia glabra*) chứa 25% Vitamin C, tinh dầu Xô thơm (*Salvia officinalis*), tinh dầu Bạc hà Âu (*Mentha piperita*), tinh dầu Cỏ xạ hương (*Thymus vulgaris*), nước khử khoáng, potassium sorbate, acid citric, sucralose, polyvinylpyrrolidone, gôm xanthan. Không Gluten.

Công dụng:

* Giúp Tạo lớp màng dính muco với “hiệu ứng hàng rào” có tác động bảo vệ cổ họng, làm giảm các triệu chứng khô họng, nóng rát họng, đau họng, ho, khản giọng, khó nuốt, chảy máu chân răng, nhiệt miệng.

* Bảo vệ niêm mạc hầu họng làm giảm sự nhạy cảm với các tác nhân tấn công bên ngoài, đặc biệt là trong những trường hợp tiếp xúc với môi trường không tốt cho cổ họng, giúp khôi phục sinh lý bình thường.

* Tạo cảm giác mát họng nhờ tinh dầu.

* Giảm nhanh triệu chứng ho, nóng rát họng.

Hướng dẫn sử dụng:

Lắc kỹ trước khi dùng.

Xịt 3-4 lần/ngày, mỗi lần xịt 3-4 liều. Có thể xịt nhiều lần hơn tùy thuộc vào mức độ nặng, mức độ tổn thương niêm mạc đường hô hấp, khoang miệng.

**Đại Diện Công Ty
Giám đốc**

