

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Viên đặt phụ khoa GVAGZOL

Cũng như việc một số loại viên đặt đặt phụ khoa khác, khi đặt GvagZol cần lưu ý một số điểm sau:

- Thời điểm đặt: để mang lại hiệu quả cao chị em nên đặt viên đặt vào buổi tối trước khi đi ngủ và sau khi đã vệ sinh vùng kín sạch sẽ.
- Tư thế đặt: ngồi xổm, nằm co chân.
- Vệ sinh tay sạch và nên cắt ngắn móng tay để tránh gây ra tổn thương đối với vùng kín.
- Dùng ngón trỏ đẩy viên đặt từ từ vào sâu bên trong âm đạo cỡ 1,5- 2cm. Nếu cảm thấy khó khăn, trước khi đặt bạn có thể nhúng viên đặt qua nước nhanh chóng để viên đặt dễ trôi vào hơn. Thao tác này đòi hỏi thực hiện nhẹ nhàng và nhanh chóng để viên đặt không bị dính vào ngón tay và trở ngược ra ngoài.
- Đối với mẹ bầu, việc đặt viên đặt sẽ gặp không ít khó khăn. Do đó, hãy nhờ sự trợ giúp của bác sĩ khi đặt viên đặt.

Chú ý:

Không tùy tiện dùng viên đặt đặt GvagZol khi chưa qua thăm khám hoặc không có sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Dùng đủ liều lượng theo đúng chỉ định của bác sĩ. Nếu đặt viên đặt vào ban ngày và lo sợ viên đặt bị trôi ra ngoài gây ngứa thì có thể sử dụng băng vệ sinh để cố định. Rửa vùng kín đúng cách sau khi hoàn thành quá trình đặt viên đặt.

Kiêng quan hệ tình dục trong thời gian điều trị; nên kết hợp điều trị cho bạn tình nếu có viêm nhiễm để tránh tái phát sau này.

Không dùng xà bông hay các sản phẩm phụ khoa thấm rửa vào sâu bên trong âm đạo. Đặc tính tẩy rửa của xà bông có thể ảnh hưởng không tốt đến môi trường phát triển của các loại vi khuẩn có lợi bên trong âm đạo.

Trường hợp bị nặng, cần kết hợp dùng viên đặt GvagZol chung với viên đặt bôi và viên đặt uống có tác dụng toàn thân thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên việc sử dụng thêm loại viên đặt nào cần có sự chỉ định của bác sĩ.